

[Home](#) > [Editais](#)

Edital nº 41/2026

Última atualização 27/08/2026

[Acessar Contratação](#)[Acessar Processo Eletrônico](#)**Local:** Bom Jesus da Lapa/BA **Órgão:** COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO**Unidade compradora:** 195004 - CIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO-BA**Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital **Modo de disputa:** Aberto**Registro de preço:** Não**Fonte orçamentária:** Federal**Data de divulgação no PNCP:** 27/08/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP**Data de início de recebimento de propostas:** 28/08/2026 08:00 (horário de Brasília)**Data fim de recebimento de propostas:** 16/09/2026 09:00 (horário de Brasília)**Id contratação PNCP:** 00399857000126-1-000277/2026 **Fonte:** Compras.gov.br**Objeto:**

Fornecimento, por Sistema de Registro de Preços – SRP, carga, transporte e descarga de implementos agrícolas, atendendo a demandas dos municípios de abrangência e área de atuação da 2ª Superintendência Regional da Codevasf (Bom Jesus da Lapa), no Estado da Bahia.

Informação complementar:

O Edital e seus Anexos também poderão ser acessados na íntegra no sítio da Codevasf, no endereço eletrônico citado acima. Na fase de habilitação as licitantes que apresentarem menor que 1 (um), em qualquer dos índices referidos na sub alínea "c2", quando da habilitação, deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da Autoridade Competente, o patrimônio líquido mínimo, referente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R\$ 22.040.369,51

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA

R\$ 0,00

[Itens](#)[Arquivos](#)[Atas de Registro de Preço](#)[Contratos/Empenhos](#)[Histórico](#)

Número ↕

Descrição ↕

Quantidade ↕

Valor unitário estimado ↕

1	Máquina Picadeira Ensiladeira capacidade picar ensilar: 2.500 a 9.000, tipo corte: 4 a 23, potência: 10 a 13, rotação: 1.600, características adicionais: motor diesel e engrenagens cambiáveis Picadeira/ Ensiladeira, equipada com motor a diesel de 10 HP ou superior, produção mínima de 2.500 kg/h ou superior, possibilidade de, pelo menos, 2 (dois) comprimentos de cortes, montadas em carreta reboque com rodas e pneus aro 13". Garantia mínim	80	R\$ 16.653,48
2	Plantadeira tipo engate: hidráulico, configuração: plantio direto convencional, tipo linha: estreita, quantidade linhas: 4, espaçamento entre linhas: 16 a 20, características adicionais: com adubadeira, material depósito: polietileno alta densidade e anticorrosivo, quantidade discos: 6, estrutura: vigas tubulares Semeadora-adubadora 4 linhas – Nova	50	R\$ 28.285,66
3	Roçadeira Agrícola largura corte: 1,70, altura corte: 5 a 20, tipo engate: 3 pontas, regulagem corte: sapatas laterais e roda traseira, tipo direção: hidráulica, tipo transmissão: com cardã, quantidade facas: 2 Roçadeira ecológica, nova, de primeiro uso, acoplável ao sistema de levante hidráulico de três pontos, acionamento pela tomada de força do trator a 540 rpm	10	R\$ 16.835,75
4	Carreta material carroceria: metálico, capacidade: 4.000, tipo: tanque, comprimento: 3, largura: 1,70, altura: 1,29, uso: agrícola, tipo pneu: aro 16, quantidade pneu: 4 Grade Aradora com controle remoto 14 discos de 26" e espessura de 6,0 mm; Rodas e pneus agrícolas	250	R\$ 25.937,11
5	Arado tipo: reversível hidráulico, método tração: trator, profundidade sulco: 450, potência requerida: 75 a 120, quantidade disco: 3, largura arada: 1,24, diâmetro disco: 28 Arado reversível hidráulico de 03 discos de 26 polegadas, com roda guia montada e estrutura de engate no terceiro ponto do trator, largura de trabalho mínima 750 a 900 mm. Garantia mínima 12 meses.	50	R\$ 19.469,50
6	Carreta material carroceria: chapa aço, capacidade: 4, tipo: basculante, comprimento: 2,90, largura: 1,70, altura: 0,90, características adicionais: um eixo com 4 pneus, sem molas, sem freios, quantidade roda: 4 Carreta agrícola de 4 t – Nova, ano de fabricação corrente, chassi de aço, espessura de 6,3 mm, carroceria de aço SAE 1020 com	200	R\$ 18.398,79
7	Sulcador modelo: acoplável, capacidade carga: 320, profundidade sulco: 460, quantidade linhas: 3, características adicionais: sem adubadeira bico de pato, largura sulco 400 mm Sulcador para 01 linha de trabalho, fabricado com material de alta resistência, propicio para diversos tipos de solos, modelo: acoplável.	30	R\$ 6.044,19
8	Roçadeira Agrícola largura corte: 1,70, altura corte: 5 a 20, tipo engate: 3 pontas, regulagem corte: sapatas laterais e roda traseira, tipo direção: hidráulica, tipo transmissão: com cardã, quantidade facas: 2 Roçadeira Hidráulica (central e lateral) - Circuito hidráulico independente; acoplamento ao sistema hidráulico 03 pontos e acionamento pela tomada de força 540 rpm	100	R\$ 16.535,75
9	Pulverizador material tanque: polietileno, capacidade tanque: mínimo 500, características adicionais: bomba de 45 litros/minuto, 10 porta-bicos duplos , Pulverizador agrícola com barra de aplicação mínimo 10,0 metros, com tanque em polietileno, capacidade mínima 600 litros e tanque de água limpa capac. mínima 10 litros	20	R\$ 14.516,92
10	Grade Niveladora quantidade discos: mínimo 28, largura corte: aproximadamente 1750, profundidade corte: 150 a 180, características adicionais: controle remoto e rodas acionadas por pistão hidrául, potência mínima requerida trator: 75 hp, tipo engate: arrasto, estrutura: vigas tubulares, diametro disco: mínimo 20 pol, espaçamento: aproximadamente 235 mm Grade niveladora hidráulica, nova, ano de fabricação corrente, com controle remoto de 28 discos de no mínimo 20", discos de no mínimo 4,0 mm de espessura	50	R\$ 25.132,96
11	Cortador Fertilizante F. Alimentar tipo: acoplável ao trator agrícola	50	R\$ 11.411,40

11	Contador Forragem e Alimentação tipo: acoplável ao trator agrícola, quantidade de rolos coletor: 4, tipo engate: hidráulico, características adicionais: bica articulada, acessórios: sistema quebra de grãos, afiador de facas acoplado, quantidade facas: 12 Colhedora/Ensiladeira de Forragem - Acionamento tratorizado. Produção até 28 ton/h. Opções de corte: 24 (2 a 36mm). Número de facas 12. Quantidade	30	R\$ 44.411,40
12	Carreta material carroceria: metálico, capacidade: 4.000, tipo: tanque, comprimento: 3, largura: 1,70, altura: 1,29, uso: agrícola, tipo pneu: aro 16, quantidade pneu: 4 Carreta tanque agrícola capacidade mínima 4.000 litros, com bomba para carga e descarga de líquido acionada pela TDP de 540 rpm do trator, 02	50	R\$ 32.516,24
13	Distribuidor Calcário material: plástico, capacidade: 300, aplicação: agricultura, tipo: acionamento por tomada força e levante hidráulico, características adicionais: capacidade levante hidráulico 1.100 Distribuidor de sementes e fertilizantes, novo, capacidade mínima de 400 litros, faixa de distribuição mínima de 9 metros	20	R\$ 12.126,56
14	Máquina Picadeira Ensiladeira capacidade picar ensilar: 2.500 a 9.000, tipo corte: 4 a 23, potência: 10 a 13, rotação: 1.600, características adicionais: motor diesel e engrenagens cambiáveis Picadeira/Ensiladeira, equipada com motor a diesel de 10 HP ou superior, produção mínima de 2.500 kg/h ou superior, possibilidade de, pelo menos, 2 (dois) comprimentos de cortes, montadas em carreta reboque com rodas e pneus aro 13". Garantia mínima	4	R\$ 16.653,48
15	Plantadeira tipo engate: hidráulico, configuração: plantio direto convencional, tipo linha: estreita, quantidade linhas: 4, espaçamento entre linhas: 16 a 20, características adicionais: com adubadeira, material depósito: polietileno alta densidade e anticorrosivo, quantidade discos: 6, estrutura: vigas tubulares Semeadora-adubadora 4 linhas – Nova	2	R\$ 28.285,66
16	Roçadeira Agrícola largura corte: 1,70, altura corte: 5 a 20, tipo engate: 3 pontas, regulagem corte: sapatas laterais e roda traseira, tipo direção: hidráulica, tipo transmissão: com cardã, quantidade facas: 2 Roçadeira ecológica, nova, de primeiro uso, acoplável ao sistema de levante hidráulico de três pontos, acionamento pela tomada de força do trator a 540 rpm	1	R\$ 16.835,75
17	Arado tipo: reversível hidráulico, método tração: trator, profundidade sulco: 450, potência requerida: 75 a 120, quantidade disco: 3, largura arada: 1,24, diâmetro disco: 28 Arado reversível hidráulico de 03 discos de 26 polegadas, com roda guia montada e estrutura de engate no terceiro ponto do trator, largura de trabalho mínima 750 a 900 mm. Garantia mínima 12 meses.	2	R\$ 19.469,50
18	Carreta material carroceria: chapa aço, capacidade: 4, tipo: basculante, comprimento: 2,90, largura: 1,70, altura: 0,90, características adicionais: um eixo com 4 pneus, sem molas, sem freios, quantidade roda: 4 Carreta agrícola de 4 t – Nova, ano de fabricação corrente, chassi de aço, espessura de 6,3 mm, carroceria de aço SAE 1020 com	4	R\$ 18.398,79
19	Sulcador modelo: acoplável, capacidade carga: 320, profundidade sulco: 460, quantidade linhas: 3, características adicionais: sem adubadeira bico de pato, largura sulco 400 mm Sulcador para 01 linha de trabalho, fabricado com material de alta resistência, propício para diversos tipos de solos, modelo: acoplável.	2	R\$ 6.044,19
20	Roçadeira Agrícola largura corte: 1,70, altura corte: 5 a 20, tipo engate: 3 pontas, regulagem corte: sapatas laterais e roda traseira, tipo direção: hidráulica, tipo transmissão: com cardã, quantidade facas: 2 Roçadeira Hidráulica (central e lateral) - Circuito hidráulico independente; acoplamento ao sistema hidráulico 03 pontos e acionamento pela tomada de força 540 rpm	4	R\$ 16.535,75
21	Pulverizador material tanque: polietileno, capacidade tanque: mínimo 500, características adicionais: bomba de 45 litros/minuto, 10 portabicos duplos. Pulverizador agrícola com barra de aplicação mínimo	1	R\$ 14.516,92

10,0 metros, com tanque em polietileno, capacidade mínima 600 litros e tanque de água limpa capac. mínima 10 litros

22	Grade Niveladora quantidade discos: mínimo 28, largura corte: aproximadamente 1750, profundidade corte: 150 a 180, características adicionais: controle remoto e rodas acionadas por pistão hidrául, potência mínima requerida trator: 75 hp, tipo engate: arrasto, estrutura: vigas tubulares, diâmetro disco: mínimo 20 pol, espaçamento: aproximadamente 235 mm Grade niveladora hidráulica, nova, ano de fabricação corrente, com controle remoto de 28 discos de no mínimo 20", discos de no mínimo 4,0 mm de espessura	2	R\$ 25.132,96
23	Cortador Forragem E Alimento tipo: acoplável ao trator agrícola, quantidade de rolos coletor: 4, tipo engate: hidráulico, características adicionais: bica articulada, acessórios: sistema quebra de grãos, afiador de facas acoplado, quantidade facas: 12 Colhedora/Ensiladeira de Forragem - Acionamento tratorizado. Produção até 28 ton/h. Opções de corte: 24 (2 a 36mm). Número de facas 12. Quantid	1	R\$ 44.411,40
24	Carreta material carroceria: metálico, capacidade: 4.000, tipo: tanque, comprimento: 3, largura: 1,70, altura: 1,29, uso: agrícola, tipo pneu: aro 16, quantidade pneu: 4 Carreta tanque agrícola capacidade mínima 4.000 litros, com bomba para carga e descarga de líquido acionada pela TDP de 540 rpm do trator, 02	2	R\$ 32.516,24
25	Distribuidor Calcário material: plástico, capacidade: 300, aplicação: agricultura, tipo: acionamento por tomada força e levante hidráulico, características adicionais: capacidade levante hidráulico 1.100 Distribuidor de sementes e fertilizantes, novo, capacidade mínima de 400 litros, faixa de distribuição mínima de 9 metros	1	R\$ 12.126,56

Exibir: 50

1-25 de 25 itens

Página: 1



[Voltar](#)

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correção das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

<https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

0800 978 9001