



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização e Desenvolvimento Territorial

ANEXO II

PLANILHA DE QUANTIDADES, PREÇOS ORÇADOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LOCAL DE ENTREGA: TOCANTINS						
Grupo 1	Kit Apicultura - Produção			Quantidade de Kits		200
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÁXIMA ANUAL	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	464776	Colmeia completa - 1 (um) ninho composto por caixa, tampa, fundo, 10 quadros aramados com arame inox 304L esticado, 0,40 mm tipo mole. 2 (duas) Melgueiras - composta por caixa e cada melgueira com 10 quadros aramados com arame inox 304L esticados, 0,40 mm, tipo mole – padrão internacional (LANGSTROTH) - confeccionada em eucalipto ou outra madeira de florestamento, seco em estufa, montado e imunizado (imersão em óleo vegetal aquecido). Logomarca CODEVASF estampada em uma das laterais do ninho e das melgueiras, no tamanho de 25 x 6,5 cm - Utilizar tinta atóxica. Deverá ser obedecido rigorosamente os requisitos para fabricação de colmeia do tipo Langstroth da ABNT NBR 15713:2009.	und	2.000	R\$ 454,62	R\$ 909.240,00
2	293195	Fumigador apícola - fornalha com capacidade para 6 litros, altura total de 370mm, fabricado em aço laminado com espessura mínima de 0,6mm, soldas bem vedadas, acabamento pintado e pegadores em madeira. Fole confeccionado com madeira maciça nas medidas 220x300mm, com pano de lona de courvin ou lona tipo encerado com no mínimo 1mm de espessura com tela de proteção na entrada de ar.	und	400	R\$ 284,88	R\$ 113.952,00
3	314654	Macacão para apicultor – Vestimenta em Poliamida Aramada em dupla face, 100% Poliéster, na cor branca, composta por 6 subcamadas: tela Sextavada, poliamida expansiva, tela fina leve 100% poliéster, tela Sextavada 100% poliéster, fios de poliamida expansivos, tela fina leve 100% poliéster. 02 bolsos na cintura. Barra elástica nos punhos e tornozelos. Elásticos fixadores de segurança nos punhos e tornozelos. Zíper vertical resistente a ruptura, duplo cursor combinado com velcro ou outro sistema de fechamento que impeça o acesso dos insetos. Cintura com elástico. Reforço através de costura travete em seus pontos críticos de ruptura (entre pernas, axilas, extremidades de zíper e bolsos). Capuz com máscara, equipado com carneira ajustável e chapéu rígido. Arames fixam a máscara sem contato facial. Viseira com tela de proteção em aço inox, afastada do rosto. Logomarca da Codevasf na cor azul estampada/pintada em tecido de microfibra e costurado no macacão na parte superior traseira (centralizado) no tamanho de 25 cm x 6,5 cm e na parte superior dianteira (do lado esquerdo) com tamanho de 2 cm x 8 cm. Tamanhos: 30% M, 60% G e 10% GG.	und	400	R\$ 575,79	R\$ 230.316,00
						R\$ 1.253.508,00

LOCAL DE ENTREGA: TOCANTINS						
Grupo 2	Kit Apicultura - Beneficiamento			Quantidade de Kits		20
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÁXIMA ANUAL	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
4	601709	Mesa Desoperculadora 48 Quadros - construída em aço inox AISI 304 - chapa com espessura mínima de 0,80 mm, capacidade 48 quadros de melgueira, tela pré-filtro malha 14 em aço inox AISI 304 no fundo, travessa/suporte de quadros em inox AISI 304, registro de esfera inox 1 1/4" conexão TC, soldada pelo processo TIG com acabamento sanitário, polimento interno e externo, 4 pés fixos em tubos de aço inox AISI 304 de 2", interligados por barras de reforço/fixação em aço inox AISI 304, medidas: 2,0x0,5x0,8m. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	20	R\$ 4.601,03	R\$ 92.020,60
5	441425	Centrífuga Elétrica 32/48 quadros - .padrão internacional Langstroth - Tipo radial, elétrica, capacidade para 32 quadros Hoffman de ninho ou 48 de melgueira, toda fabricada em aço Inox AISI-304, chapa 0,91 mm, registro de esfera inox 2" conexão TC, Soldada pelo processo TIG com acabamento sanitário, polimento interno e externo, fundo estampado, tampa fixa bipartida, sistema de velocidade controlado por inversor de frequência digital 110/220 V monofásico (aceleração e frenagem controlada), motor elétrico auto reverso de 1,0 a 1,5 CV - trifásico, montada em rolamentos/retentores e mancais de alumínio, Estrutura externa em aço inox AISI 304, normas ABNT. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	20	R\$ 13.048,24	R\$ 260.964,80
6	320647	Tanque decantador para mel 350 kg, equipado com torneira de esfera de 2", tampa com alça e abas laterais, totalmente em aço inox AISI 304, grau alimentício com solda TIG, acabamento sanitário para alimentos, estrutura de sustentação com pés tubulares de 4", visor de nível e caimento para a saída, capacidade para 350 kg, Incluso peneira em aço inox 304 com abas laterais e borda alta, 490 mm. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	40	R\$ 3.227,40	R\$ 129.096,00
7	314842	Balde inox para mel 25 kg - Para uso na coleta de mel, contendo alça, em aço inox AISI 304, capacidade 25 Kg, com peneira. Padronização visual de adesivagem conforme Edital.	und	100	R\$ 450,00	R\$ 45.000,00
8	602925	Derretedor de Cera Elétrico - 110/220V, com controle de temperatura automático por termostato 30-110º C, corpo em aço inox AISI 304, acabamento sanitário, soldas TIG, válvulas de entrada e de saída, painel de comando com lâmpada piloto. Capacidade mínima para 25 litros de água. Capacidade mínima para 40 quadros de melgueira. Tela de proteção da resistência em aço inox AISI 304. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	20	R\$ 3.041,28	R\$ 60.825,60
9	611023	Cilindro Alveolador Apícola, 2 parafusos de regulagem, Cilindros com 28 cm de comprimento e 3,9 cm de diâmetro, Rolos de alta resistência confeccionados com material à base de resina de poliéster, reforçados com uma alma de aço, mancais de alumínio fundido e engrenagens de bronze, montados sobre uma base de alumínio.	und	20	R\$ 1.219,78	R\$ 24.395,60
						R\$ 612.302,60

LOCAL DE ENTREGA: TOCANTINS						
Grupo 3	Kit Apicultura - Produção - Cota de até 25% reservada para ME/EPP			Quantidade de Kits		1
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÁXIMA	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
10	464776	Colmeia completa - 1 (um) ninho composto por caixa, tampa, fundo, 10 quadros aramados com arame inox 304L esticado, 0,40 mm tipo mole. 2 (duas) Melgueiras - composta por caixa e cada melgueira com 10 quadros aramados com arame inox 304L esticados, 0,40 mm, tipo mole – padrão internacional (LANGSTROTH) - confeccionada em eucalipto ou outra madeira de florestamento, seco em estufa, montado e imunizado (imersão em óleo vegetal aquecido). Logomarca CODEVASF estampada em uma das laterais do ninho e das melgueiras, no tamanho de 25 x 6,5 cm - Utilizar tinta atóxica. Deverá ser obedecido rigorosamente os requisitos para fabricação de colmeia do tipo Langstroth da ABNT NBR 15713:2009.	und	10	R\$ 454,62	R\$ 4.546,20
11	293195	Fumigador apícola - fornalha com capacidade para 6 litros, altura total de 370mm, fabricado em aço laminado com espessura mínima de 0,6mm, soldas bem vedadas, acabamento pintado e pegadores em madeira. Fole confeccionado com madeira maciça nas medidas 220x300mm, com pano de lona de courvin ou lona tipo encerado com no mínimo 1mm de espessura com tela de proteção na entrada de ar.	und	2	R\$ 284,88	R\$ 569,76
12	314654	Macacão para apicultor – Vestimenta em Poliamida Aramada em dupla face, 100% Poliéster, na cor branca, composta por 6 subcamadas: tela Sextavada, poliamida expansiva, tela fina leve 100% poliéster, tela Sextavada 100% poliéster, fios de poliamida expansivos, tela fina leve 100% poliéster. 02 bolsos na cintura. Barra elástica nos punhos e tornozelos. Elásticos fixadores de segurança nos punhos e tornozelos. Zíper vertical resistente a ruptura, duplo cursor combinado com velcro ou outro sistema de fechamento que impeça o acesso dos insetos. Cintura com elástico. Reforço através de costura travete em seus pontos críticos de ruptura (entre pernas, axilas, extremidades de zíper e bolsos). Capuz com máscara, equipado com carneira ajustável e chapéu rígido. Arames fixam a máscara sem contato facial. Viseira com tela de proteção em aço inox, afastada do rosto. Logomarca da Codevasf na cor azul estampada/pintada em tecido de microfibra e costurado no macacão na parte superior traseira (centralizado) no tamanho de 25 cm x 6,5 cm e na parte superior dianteira (do lado esquerdo) com tamanho de 2 cm x 8 cm. Tamanhos: 30% M, 60% G e 10% GG.	und	2	R\$ 575,79	R\$ 1.151,58
						R\$ 6.267,54

LOCAL DE ENTREGA: TOCANTINS						
Grupo 4		Kit Apicultura - Beneficiamento - Cota de até 25% reservada para ME/EPP			Quantidade de Kits	
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÁXIMA ANUAL	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (R\$)	1
13	601709	Mesa Desoperculadora 48 Quadros - construída em aço inox AISI 304 - chapa com espessura mínima de 0,80 mm, capacidade 48 quadros de melgueira, tela pré-filtro malha 14 em aço inox AISI 304 no fundo, travessa/suporte de quadros em inox AISI 304, registro de esfera inox 1 1/4" conexão TC, soldada pelo processo TIG com acabamento sanitário, polimento interno e externo, 4 pés fixos em tubos de aço inox AISI 304 de 2", interligados por barras de reforço/fixação em aço inox AISI 304, medidas: 2,0x0,5x0,8m. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	1	R\$ 4.601,03	R\$ 4.601,03
14	441425	Centrífuga Elétrica 32/48 quadros - padrão internacional Langstroth - Tipo radial, elétrica, capacidade para 32 quadros Hoffman de ninho ou 48 de melgueira, toda fabricada em aço Inox AISI-304, chapa 0,91 mm, registro de esfera inox 2" conexão TC, Soldada pelo processo TIG com acabamento sanitário, polimento interno e externo, fundo estampado, tampa fixa bipartida, sistema de velocidade controlado por inversor de frequência digital 110/220 V monofásico (aceleração e frenagem controlada), motor elétrico auto reverso de 1,0 a 1,5 CV - trifásico, montada em rolamentos/retenedores e mancais de alumínio, Estrutura externa em aço inox AISI 304, normas ABNT. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	1	R\$ 13.048,24	R\$ 13.048,24
15	320647	Tanque decantador para mel 350 kg, equipado com torneira de esfera de 2", tampa com alça e abas laterais, totalmente em aço inox AISI 304, grau alimentício com solda TIG, acabamento sanitário para alimentos, estrutura de sustentação com pés tubulares de 4", visor de nível e caimento para a saída, capacidade para 350 kg, Incluso peneira em aço inox 304 com abas laterais e borda alta, 490 mm. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	2	R\$ 3.227,40	R\$ 6.454,80
16	314842	Balde inox para mel 25 kg - Para uso na coleta de mel, contendo alça, em aço inox AISI 304, capacidade 25 Kg, com peneira. Padronização visual de adesivagem conforme Edital.	und	5	R\$ 450,00	R\$ 2.250,00
17	602925	Derretedor de Cera Elétrico - 110/220V, com controle de temperatura automático por termostato 30-110° C, corpo em aço inox AISI 304, acabamento sanitário, soldas TIG, válvulas de entrada e de saída, painel de comando com lâmpada piloto. Capacidade mínima para 25 litros de água. Capacidade mínima para 40 quadros de melgueira. Tela de proteção da resistência em aço inox AISI 304. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	1	R\$ 3.041,28	R\$ 3.041,28
18	611023	Cilindro Alveolador Apícola, 2 parafusos de regulagem, Cilindros com 28 cm de comprimento e 3,9 cm de diâmetro, Rolos de alta resistência confeccionados com material à base de resina de poliéster, reforçados com uma alma de aço, nancais de alumínio fundido e engrenagens de bronze, montados sobre uma base de alumínio.	und	1	R\$ 1.219,78	R\$ 1.219,78
						R\$ 30.615,13

LOCAL DE ENTREGA: AMAPÁ						
Grupo 5		Kit Apicultura - Produção			Quantidade de Kits	
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÁXIMA ANUAL	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (R\$)	200
19	464776	Colmeia completa - 1 (um) ninho composto por caixa, tampa, fundo, 10 quadros aramados com arame inox 304L esticado, 0,40 mm tipo mole. 2 (duas) Melgueiras - composta por caixa e cada melgueira com 10 quadros aramados com arame inox 304L esticados, 0,40 mm, tipo mole – padrão internacional (LANGSTROTH) - confeccionada em eucalipto ou outra madeira de florestamento, seco em estufa, montado e imunizado (imersão em óleo vegetal aquecido). Logomarca CODEVASF estampada em uma das laterais do ninho e das melgueiras, no tamanho de 25 x 6,5 cm - Utilizar tinta atóxica. Deverá ser obedecido rigorosamente os requisitos para fabricação de colmeia do tipo Langstroth da ABNT NBR 15713:2009.	und	2.000	R\$ 476,96	R\$ 953.920,00
20	293195	Fumigador apícola - fornalha com capacidade para 6 litros, altura total de 370mm, fabricado em aço laminado com espessura mínima de 0,6mm, soldas bem vedadas, acabamento pintado e pegadores em madeira. Fole confeccionado com madeira maciça nas medidas 220x300mm, com pano de lona de courvin ou lona tipo encerado com no mínimo 1mm de espessura com tela de proteção na entrada de ar.	und	400	R\$ 331,56	R\$ 132.624,00
21	314654	Macação para apiculor – Vestimenta em Poliamida Aramada em dupla face, 100% Poliéster, na cor branca, composta por 6 subcamadas: tela Sextavada, poliamida expansiva, tela fina leve 100% poliéster, tela Sextavada 100% poliéster, fios de poliamida expansivos, tela fina leve 100% poliéster. 02 bolsos na cintura. Barra elástica nos punhos e tornozelos. Elásticos fixadores de segurança nos punhos e tornozelos. Zíper vertical resistente a ruptura, duplo cursor combinado com velcro ou outro sistema de fechamento que impeça o acesso dos insetos. Cintura com elástico. Reforço através de costura travete em seus pontos críticos de ruptura (entre pernas, axilas, extremidades de zíper e bolsos). Capuz com máscara, equipado com carneira ajustável e chapéu rígido. Arames fixam a máscara sem contato facial. Viseira com tela de proteção em aço inox, afastada do rosto. Logomarca da Codevasf na cor azul estampada/pintada em tecido de microfibr e costurado no macacão na parte superior traseira (centralizado) no tamanho de 25 cm x 6,5 cm e na parte superior dianteira (do lado esquerdo) com tamanho de 2 cm x 8 cm. Tamanhos: 30% M, 60% G e 10% GG.	und	400	R\$ 599,45	R\$ 239.780,00
						R\$ 1.326.324,00

LOCAL DE ENTREGA: AMAPÁ						
Grupo 6		Kit Apicultura - Beneficiamento			Quantidade de Kits	
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÁXIMA ANUAL	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (R\$)	20
22	601709	Mesa Desoperculadora 48 Quadros - construída em aço inox AISI 304 - chapa com espessura mínima de 0,80 mm, capacidade 48 quadros de melgueira, tela pré-filtro malha 14 em aço inox AISI 304 no fundo, travessa/suporte de quadros em inox AISI 304, registro de esfera inox 1 1/4" conexão TC, soldada pelo processo TIG com acabamento sanitário, polimento interno e externo, 4 pés fixos em tubos de aço inox AISI 304 de 2", interligados por barras de reforço/fixação em aço inox AISI 304, medidas: 2,0x0,5x0,8m. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	20	R\$ 4.784,69	R\$ 95.693,80
23	441425	Centrífuga Elétrica 32/48 quadros - padrão internacional Langstroth - Tipo radial, elétrica, capacidade para 32 quadros Hoffman de ninho ou 48 de melgueira, toda fabricada em aço Inox AISI-304, chapa 0,91 mm, registro de esfera inox 2" conexão TC, Soldada pelo processo TIG com acabamento sanitário, polimento interno e externo, fundo estampado, tampa fixa bipartida, sistema de velocidade controlado por inversor de frequência digital 110/220 V monofásico (aceleração e frenagem controlada), motor elétrico auto reverso de 1,0 a 1,5 CV - trifásico, montada em rolamentos/retenedores e mancais de alumínio, Estrutura externa em aço inox AISI 304, normas ABNT. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	20	R\$ 13.464,38	R\$ 269.287,60
24	320647	Tanque decantador para mel 350 kg, equipado com torneira de esfera de 2", tampa com alça e abas laterais, totalmente em aço inox AISI 304, grau alimentício com solda TIG, acabamento sanitário para alimentos, estrutura de sustentação com pés tubulares de 4", visor de nível e caimento para a saída, capacidade para 350 kg, Incluso peneira em aço inox 304 com abas laterais e borda alta, 490 mm. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	40	R\$ 3.810,01	R\$ 152.400,40
25	314842	Balde inox para mel 25 kg - Para uso na coleta de mel, contendo alça, em aço inox AISI 304, capacidade 25 Kg, com peneira. Padronização visual de adesivagem conforme Edital.	und	100	R\$ 464,52	R\$ 46.452,00
26	602925	Derretedor de Cera Elétrico - 110/220V, com controle de temperatura automático por termostato 30-110° C, corpo em aço inox AISI 304, acabamento sanitário, soldas TIG, válvulas de entrada e de saída, painel de comando com lâmpada piloto. Capacidade mínima para 25 litros de água. Capacidade mínima para 40 quadros de melgueira. Tela de proteção da resistência em aço inox AISI 304. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	20	R\$ 3.626,62	R\$ 72.532,40
27	611023	Cilindro Alveolador Apícola, 2 parafusos de regulagem, Cilindros com 28 cm de comprimento e 3,9 cm de diâmetro, Rolos de alta resistência confeccionados com material à base de resina de poliéster, reforçados com uma alma de aço, nancais de alumínio fundido e engrenagens de bronze, montados sobre uma base de alumínio.	und	20	R\$ 1.235,16	R\$ 24.703,20
						R\$ 661.069,40

LOCAL DE ENTREGA: AMAPÁ						
Grupo 7	Kit Apicultura - Produção - Cota de até 25% reservada para ME/EPP			Quantidade de Kits		1
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÁXIMA ANUAL	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
28	464776	Colmeia completa - 1 (um) ninho composto por caixa, tampa, fundo, 10 quadros aramados com arame inox 304L esticado, 0,40 mm tipo mole. 2 (duas) Melgueiras - composta por caixa e cada melgueira com 10 quadros aramados com arame inox 304L esticados, 0,40 mm, tipo mole – padrão internacional (LANGSTROTH) - confeccionada em eucalipto ou outra madeira de florestamento, seco em estufa, montado e imunizado (imersão em óleo vegetal aquecido). Logomarca CODEVASF estampada em uma das laterais do ninho e das melgueiras, no tamanho de 25 x 6,5 cm - Utilizar tinta atóxica. Deverá ser obedecido rigorosamente os requisitos para fabricação de colmeia do tipo Langstroth da ABNT NBR 15713:2009.	und	10	R\$ 476,96	R\$ 4.769,60
29	293195	Fumigador apícola - fornalha com capacidade para 6 litros, altura total de 370mm, fabricado em aço laminado com espessura mínima de 0,6mm, soldas bem vedadas, acabamento pintado e pegadores em madeira. Fole confeccionado com madeira maciça nas medidas 220x300mm, com pano de lona de courvin ou lona tipo encerado com no mínimo 1mm de espessura com tela de proteção na entrada de ar.	und	2	R\$ 331,56	R\$ 663,12
30	314654	Macacão para apicultor – Vestimenta em Poliamida Aramada em dupla face, 100% Poliéster, na cor branca, composta por 6 subcamadas: tela Sextavada, poliamida expansiva, tela fina leve 100% poliéster, tela Sextavada 100% poliéster, fios de poliamida expansivos, tela fina leve 100% poliéster. 02 bolsos na cintura. Barra elástica nos punhos e tornozelos. Elásticos fixadores de segurança nos punhos e tornozelos. Zíper vertical resistente a ruptura, duplo cursor combinado com velcro ou outro sistema de fechamento que impeça o acesso dos insetos. Cintura com elástico. Reforço através de costura travete em seus pontos críticos de ruptura (entre pernas, axilas, extremidades de zíper e bolsos). Capuz com máscara, equipado com carneira ajustável e chapéu rígido. Arames fixam a máscara sem contato facial. Viseira com tela de proteção em aço inox, afastada do rosto. Logomarca da Codevasf na cor azul estampada/pintada em tecido de microfibra e costurado no macacão na parte superior traseira (centralizado) no tamanho de 25 cm x 6,5 cm e na parte superior dianteira (do lado esquerdo) com tamanho de 2 cm x 8 cm. Tamanhos: 30% M, 60% G e 10% GG.	und	2	R\$ 599,45	R\$ 1.198,90
						R\$ 6.631,62

LOCAL DE ENTREGA: AMAPÁ						
Grupo 8	Kit Apicultura - Beneficiamento - Cota de até 25% reservada para ME/EPP			Quantidade de Kits		1
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÁXIMA ANUAL	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
31	601709	Mesa Desoperculadora 48 Quadros - construída em aço inox AISI 304 - chapa com espessura mínima de 0,80 mm, capacidade 48 quadros de melgueira, tela pré-filtro malha 14 em aço inox AISI 304 no fundo, travessa/suporte de quadros em inox AISI 304, registro de esfera inox 1 1/4" conexão TC, soldada pelo processo TIG com acabamento sanitário, polimento interno e externo, 4 pés fixos em tubos de aço inox AISI 304 de 2", interligados por barras de reforço/fixação em aço inox AISI 304, medidas: 2,0x0,5x0,8m. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	1	R\$ 4.784,69	R\$ 4.784,69
32	441425	Centrífuga Elétrica 32/48 quadros - .padrão internacional Langstroth - Tipo radial, elétrica, capacidade para 32 quadros Hoffman de ninho ou 48 de melgueira, toda fabricada em aço Inox AISI-304, chapa 0,91 mm, registro de esfera inox 2" conexão TC, Soldada pelo processo TIG com acabamento sanitário, polimento interno e externo, fundo estampado, tampa fixa bipartida, sistema de velocidade controlado por inversor de frequência digital 110/220 V monofásico (aceleração e frenagem controlada), motor elétrico auto reverso de 1,0 a 1,5 CV - trifásico, montada em rolamentos/retenores e mancais de alumínio, Estrutura externa em aço inox AISI 304, normas ABNT. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	1	R\$ 13.464,38	R\$ 13.464,38
33	320647	Tanque decantador para mel 350 kg, equipado com torneira de esfera de 2", tampa com alça e abas laterais, totalmente em aço inox AISI 304, grau alimentício com solda TIG, acabamento sanitário para alimentos, estrutura de sustentação com pés tubulares de 4", visor de nível e caimento para a saída, capacidade para 350 kg, Incluso peneira em aço inox 304 com abas laterais e borda alta, 490 mm. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	2	R\$ 3.810,01	R\$ 7.620,02
34	314842	Balde inox para mel 25 kg - Para uso na coleta de mel, contendo alça, em aço inox AISI 304, capacidade 25 Kg, com peneira. Padronização visual de adesivagem conforme Edital.	und	5	R\$ 464,52	R\$ 2.322,60
35	602925	Derretedor de Cera Elétrico - 110/220V, com controle de temperatura automático por termostato 30-110º C, corpo em aço inox AISI 304, acabamento sanitário, soldas TIG, válvulas de entrada e de saída, painel de comando com lâmpada piloto. Capacidade mínima para 25 litros de água. Capacidade mínima para 40 quadros de melgueira. Tela de proteção da resistência em aço inox AISI 304. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	1	R\$ 3.626,62	R\$ 3.626,62
36	611023	Cilindro Alveolador Apícola, 2 parafusos de regulagem, Cilindros com 28 cm de comprimento e 3,9 cm de diâmetro, Rolos de alta resistência confeccionados com material à base de resina de poliéster, reforçados com uma alma de aço, mancais de alumínio fundido e engrenagens de bronze, montados sobre uma base de alumínio.	und	1	R\$ 1.235,16	R\$ 1.235,16
						R\$ 33.053,47

LOCAL DE ENTREGA: RIO GRANDE DO NORTE						
Grupo 9	Kit Apicultura - Produção			Quantidade de Kits		200
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÁXIMA ANUAL	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
37	464776	Colmeia completa - 1 (um) ninho composto por caixa, tampa, fundo, 10 quadros aramados com arame inox 304L esticado, 0,40 mm tipo mole. 2 (duas) Melgueiras - composta por caixa e cada melgueira com 10 quadros aramados com arame inox 304L esticados, 0,40 mm, tipo mole – padrão internacional (LANGSTROTH) - confeccionada em eucalipto ou outra madeira de florestamento, seco em estufa, montado e imunizado (imersão em óleo vegetal aquecido). Logomarca CODEVASF estampada em uma das laterais do ninho e das melgueiras, no tamanho de 25 x 6,5 cm - Utilizar tinta atóxica. Deverá ser obedecido rigorosamente os requisitos para fabricação de colmeia do tipo Langstroth da ABNT NBR 15713:2009.	und	2.000	R\$ 462,86	R\$ 925.720,00
38	293195	Fumigador apícola - fornalha com capacidade para 6 litros, altura total de 370mm, fabricado em aço laminado com espessura mínima de 0,6mm, soldas bem vedadas, acabamento pintado e pegadores em madeira. Fole confeccionado com madeira maciça nas medidas 220x300mm, com pano de lona de courvin ou lona tipo encerado com no mínimo 1mm de espessura com tela de proteção na entrada de ar.	und	400	R\$ 325,25	R\$ 130.100,00
39	314654	Macacão para apicultor – Vestimenta em Poliamida Aramada em dupla face, 100% Poliéster, na cor branca, composta por 6 subcamadas: tela Sextavada, poliamida expansiva, tela fina leve 100% poliéster, tela Sextavada 100% poliéster, fios de poliamida expansivos, tela fina leve 100% poliéster. 02 bolsos na cintura. Barra elástica nos punhos e tornozelos. Elásticos fixadores de segurança nos punhos e tornozelos. Zíper vertical resistente a ruptura, duplo cursor combinado com velcro ou outro sistema de fechamento que impeça o acesso dos insetos. Cintura com elástico. Reforço através de costura travete em seus pontos críticos de ruptura (entre pernas, axilas, extremidades de zíper e bolsos). Capuz com máscara, equipado com carneira ajustável e chapéu rígido. Arames fixam a máscara sem contato facial. Viseira com tela de proteção em aço inox, afastada do rosto. Logomarca da Codevasf na cor azul estampada/pintada em tecido de microfibrã e costurado no macacão na parte superior traseira (centralizado) no tamanho de 25 cm x 6,5 cm e na parte superior dianteira (do lado esquerdo) com tamanho de 2 cm x 8 cm. Tamanhos: 30% M, 60% G e 10% GG.	und	400	R\$ 585,30	R\$ 234.120,00
						R\$ 1.289.940,00

LOCAL DE ENTREGA: RIO GRANDE DO NORTE						
Grupo 10	Kit Apicultura - Beneficiamento			Quantidade de Kits		20
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÁXIMA ANUAL	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
40	601709	Mesa Desoperculadora 48 Quadros - construída em aço inox AISI 304 - chapa com espessura mínima de 0,80 mm, capacidade 48 quadros de melgueira, tela pré-filtro malha 14 em aço inox AISI 304 no fundo, travessa/suporte de quadros em inox AISI 304, registro de esfera inox 1 1/4" conexão TC, soldada pelo processo TIG com acabamento sanitário, polimento interno e externo, 4 pés fixos em tubos de aço inox AISI 304 de 2", interligados por barras de reforço/fixação em aço inox AISI 304, medidas: 2,0x0,5x0,8m. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	20	R\$ 4.543,63	R\$ 90.872,60
41	441425	Centrífuga Elétrica 32/48 quadros - .padrão internacional Langstroth - Tipo radial, elétrica, capacidade para 32 quadros Hoffman de ninho ou 48 de melgueira, toda fabricada em aço Inox AISI-304, chapa 0,91 mm, registro de esfera inox 2" conexão TC, Soldada pelo processo TIG com acabamento sanitário, polimento interno e externo, fundo estampado, tampa fixa bipartida, sistema de velocidade controlado por inversor de frequência digital 110/220 V monofásico (aceleração e frenagem controlada), motor elétrico auto reverso de 1,0 a 1,5 CV - trifásico, montada em rolamentos/retenedores e mancais de alumínio, Estrutura externa em aço inox AISI 304, normas ABNT. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	20	R\$ 13.321,06	R\$ 266.421,20
42	320647	Tanque decantador para mel 350 kg, equipado com torneira de esfera de 2", tampa com alça e abas laterais, totalmente em aço inox AISI 304, grau alimentício com solda TIG, acabamento sanitário para alimentos, estrutura de sustentação com pés tubulares de 4", visor de nível e caimento para a saída, capacidade para 350 kg, Incluso peneira em aço inox 304 com abas laterais e borda alta, 490 mm. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	40	R\$ 3.500,00	R\$ 140.000,00
43	314842	Balde inox para mel 25 kg - Para uso na coleta de mel, contendo alça, em aço inox AISI 304, capacidade 25 Kg, com peneira. Padronização visual de adesivagem conforme Edital.	und	100	R\$ 420,00	R\$ 42.000,00
44	602925	Derretedor de Cera Elétrico - 110/220V, com controle de temperatura automático por termostato 30-110° C, corpo em aço inox AISI 304, acabamento sanitário, soldas TIG, válvulas de entrada e de saída, painel de comando com lâmpada piloto. Capacidade mínima para 25 litros de água. Capacidade mínima para 40 quadros de melgueira. Tela de proteção da resistência em aço inox AISI 304. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	20	R\$ 3.475,98	R\$ 69.519,60
45	611023	Cilindro Alveolador Apícola, 2 parafusos de regulagem, Cilindros com 28 cm de comprimento e 3,9 cm de diâmetro, Rolos de alta resistência confeccionados com material à base de resina de poliéster, reforçados com uma alma de aço, nancais de alumínio fundido e engrenagens de bronze, montados sobre uma base de alumínio.	und	20	R\$ 1.235,75	R\$ 24.715,00
						R\$ 633.528,40

LOCAL DE ENTREGA: RIO GRANDE DO NORTE						
Grupo 11	Kit Apicultura - Produção - Cota de até 25% reservada para ME/EPP			Quantidade de Kits		1
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÁXIMA ANUAL	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
46	464776	Colmeia completa - 1 (um) ninho composto por caixa, tampa, fundo, 10 quadros aramados com arame inox 304L esticado, 0,40 mm tipo mole. 2 (duas) Melgueiras - composta por caixa e cada melgueira com 10 quadros aramados com arame inox 304L esticados, 0,40 mm, tipo mole – padrão internacional (LANGSTROTH) - confeccionada em eucalipto ou outra madeira de florestamento, seco em estufa, montado e imunizado (imersão em óleo vegetal aquecido). Logomarca CODEVASF estampada em uma das laterais do ninho e das melgueiras, no tamanho de 25 x 6,5 cm - Utilizar tinta atóxica. Deverá ser obedecido rigorosamente os requisitos para fabricação de colmeia do tipo Langstroth da ABNT NBR 15713:2009.	und	10	R\$ 462,86	R\$ 4.628,60
47	293195	Fumigador apícola - fornalha com capacidade para 6 litros, altura total de 370mm, fabricado em aço laminado com espessura mínima de 0,6mm, soldas bem vedadas, acabamento pintado e pegadores em madeira. Fole confeccionado com madeira maciça nas medidas 220x300mm, com pano de lona de courvin ou lona tipo encerado com no mínimo 1mm de espessura com tela de proteção na entrada de ar.	und	2	R\$ 325,25	R\$ 650,50
48	314654	Macacão para apicultor – Vestimenta em Poliamida Aramada em dupla face, 100% Poliéster, na cor branca, composta por 6 subcamadas: tela Sextavada, poliamida expansiva, tela fina leve 100% poliéster, tela Sextavada 100% poliéster, fios de poliamida expansivos, tela fina leve 100% poliéster. 02 bolsos na cintura. Barra elástica nos punhos e tornozelos. Elásticos fixadores de segurança nos punhos e tornozelos. Zíper vertical resistente a ruptura, duplo cursor combinado com velcro ou outro sistema de fechamento que impeça o acesso dos insetos. Cintura com elástico. Reforço através de costura travete em seus pontos críticos de ruptura (entre pernas, axilas, extremidades de zíper e bolsos). Capuz com máscara, equipado com carneira ajustável e chapéu rígido. Arames fixam a máscara sem contato facial. Viseira com tela de proteção em aço inox, afastada do rosto. Logomarca da Codevasf na cor azul estampada/pintada em tecido de microfibrã e costurado no macacão na parte superior traseira (centralizado) no tamanho de 25 cm x 6,5 cm e na parte superior dianteira (do lado esquerdo) com tamanho de 2 cm x 8 cm. Tamanhos: 30% M, 60% G e 10% GG.	und	2	R\$ 585,30	R\$ 1.170,60
						R\$ 6.449,70

LOCAL DE ENTREGA: RIO GRANDE DO NORTE						
Grupo 12	Kit Apicultura - Beneficiamento - Cota de até 25% reservada para ME/EPP			Quantidade de Kits		1
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÁXIMA ANUAL	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
49	601709	Mesa Desoperculadora 48 Quadros - construída em aço inox AISI 304 - chapa com espessura mínima de 0,80 mm, capacidade 48 quadros de melgueira, tela pré-filtro malha 14 em aço inox AISI 304 no fundo, travessa/suporte de quadros em inox AISI 304, registro de esfera inox 1 1/4" conexão TC, soldada pelo processo TIG com acabamento sanitário, polimento interno e externo, 4 pés fixos em tubos de aço inox AISI 304 de 2", interligados por barras de reforço/fixação em aço inox AISI 304, medidas: 2,0x0,5x0,8m. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	1	R\$ 4.543,63	R\$ 4.543,63
50	441425	Centrífuga Elétrica 32/48 quadros - padrão internacional Langstroth - Tipo radial, elétrica, capacidade para 32 quadros Hoffman de ninho ou 48 de melgueira, toda fabricada em aço Inox AISI-304, chapa 0,91 mm, registro de esfera inox 2" conexão TC, Soldada pelo processo TIG com acabamento sanitário, polimento interno e externo, fundo estampado, tampa fixa bipartida, sistema de velocidade controlado por inversor de frequência digital 110/220 V monofásico (aceleração e frenagem controlada), motor elétrico auto reverso de 1,0 a 1,5 CV - trifásico, montada em rolamentos/retentores e mancais de alumínio, Estrutura externa em aço inox AISI 304, normas ABNT. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	1	R\$ 13.321,06	R\$ 13.321,06
51	320647	Tanque decantador para mel 350 kg, equipado com torneira de esfera de 2", tampa com alça e abas laterais, totalmente em aço inox AISI 304, grau alimentício com solda TIG, acabamento sanitário para alimentos, estrutura de sustentação com pés tubulares de 4", visor de nível e caimento para a saída, capacidade para 350 kg, Incluso peneira em aço inox 304 com abas laterais e borda alta, 490 mm. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	2	R\$ 3.500,00	R\$ 7.000,00
52	314842	Balde inox para mel 25 kg - Para uso na coleta de mel, contendo alça, em aço inox AISI 304, capacidade 25 Kg, com peneira. Padronização visual de adesivagem conforme Edital.	und	5	R\$ 420,00	R\$ 2.100,00
53	602925	Derretedor de Cera Elétrico - 110/220V, com controle de temperatura automático por termostato 30-110° C, corpo em aço inox AISI 304, acabamento sanitário, soldas TIG, válvulas de entrada e de saída, painel de comando com lâmpada piloto. Capacidade mínima para 25 litros de água. Capacidade mínima para 40 quadros de melgueira. Tela de proteção da resistência em aço inox AISI 304. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	1	R\$ 3.475,98	R\$ 3.475,98
54	611023	Cilindro Alveolador Apícola, 2 parafusos de regulagem, Cilindros com 28 cm de comprimento e 3,9 cm de diâmetro, Rolos de alta resistência confeccionados com material à base de resina de poliéster, reforçados com uma alma de aço, nancais de alumínio fundido e engrenagens de bronze, montados sobre uma base de alumínio.	und	1	R\$ 1.235,75	R\$ 1.235,75
						R\$ 31.676,42
LOCAL DE ENTREGA: PARAÍBA						
Grupo 13	Kit Apicultura - Produção			Quantidade de Kits		200
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÁXIMA ANUAL	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
55	464776	Colmeia completa - 1 (um) ninho composto por caixa, tampa, fundo, 10 quadros aramados com arame inox 304L esticado, 0,40 mm tipo mole. 2 (duas) Melgueiras - composta por caixa e cada melgueira com 10 quadros aramados com arame inox 304L esticados, 0,40 mm, tipo mole – padrão internacional (LANGSTROTH) - confeccionada em eucalipto ou outra madeira de florestamento, seco em estufa, montado e imunizado (imersão em óleo vegetal aquecido). Logomarca CODEVASF estampada em uma das laterais do ninho e das melgueiras, no tamanho de 25 x 6,5 cm - Utilizar tinta atóxica. Deverá ser obedecido rigorosamente os requisitos para fabricação de colmeia do tipo Langstroth da ABNT NBR 15713:2009.	und	2.000	R\$ 468,82	R\$ 937.640,00
56	293195	Fumigador apícola - fornalha com capacidade para 6 litros, altura total de 370mm, fabricado em aço laminado com espessura mínima de 0,6mm, soldas bem vedadas, acabamento pintado e pegadores em madeira. Fole confeccionado com madeira maciça nas medidas 220x300mm, com pano de lona de courvin ou lona tipo encerado com no mínimo 1mm de espessura com tela de proteção na entrada de ar.	und	400	R\$ 320,30	R\$ 128.120,00
57	314654	Macacão para apicultor – Vestimenta em Poliamida Aramada em dupla face, 100% Poliéster, na cor branca, composta por 6 subcamadas: tela Sextavada, poliamida expansiva, tela fina leve 100% poliéster, tela Sextavada 100% poliéster, fios de poliamida expansivos, tela fina leve 100% poliéster. 02 bolsos na cintura. Barra elástica nos punhos e tornozelos. Elásticos fixadores de segurança nos punhos e tornozelos. Zíper vertical resistente a ruptura, duplo cursor combinado com velcro ou outro sistema de fechamento que impeça o acesso dos insetos. Cintura com elástico. Reforço através de costura travete em seus pontos críticos de ruptura (entre pernas, axilas, extremidades de zíper e bolsos). Capuz com máscara, equipado com carneira ajustável e chapéu rígido. Arames fixam a máscara sem contato facial. Viseira com tela de proteção em aço inox, afastada do rosto. Logomarca da Codevasf na cor azul estampada/pintada em tecido de microfibra e costurado no macacão na parte superior traseira (centralizado) no tamanho de 25 cm x 6,5 cm e na parte superior dianteira (do lado esquerdo) com tamanho de 2 cm x 8 cm. Tamanhos: 30% M, 60% G e 10% GG.	und	400	R\$ 585,16	R\$ 234.064,00
						R\$ 1.299.824,00
LOCAL DE ENTREGA: PARAÍBA						
Grupo 14	Kit Apicultura - Beneficiamento			Quantidade de Kits		20
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÁXIMA ANUAL	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
58	601709	Mesa Desoperculadora 48 Quadros - construída em aço inox AISI 304 - chapa com espessura mínima de 0,80 mm, capacidade 48 quadros de melgueira, tela pré-filtro malha 14 em aço inox AISI 304 no fundo, travessa/suporte de quadros em inox AISI 304, registro de esfera inox 1 1/4" conexão TC, soldada pelo processo TIG com acabamento sanitário, polimento interno e externo, 4 pés fixos em tubos de aço inox AISI 304 de 2", interligados por barras de reforço/fixação em aço inox AISI 304, medidas: 2,0x0,5x0,8m. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	20	R\$ 4.350,00	R\$ 87.000,00
59	441425	Centrífuga Elétrica 32/48 quadros - padrão internacional Langstroth - Tipo radial, elétrica, capacidade para 32 quadros Hoffman de ninho ou 48 de melgueira, toda fabricada em aço Inox AISI-304, chapa 0,91 mm, registro de esfera inox 2" conexão TC, Soldada pelo processo TIG com acabamento sanitário, polimento interno e externo, fundo estampado, tampa fixa bipartida, sistema de velocidade controlado por inversor de frequência digital 110/220 V monofásico (aceleração e frenagem controlada), motor elétrico auto reverso de 1,0 a 1,5 CV - trifásico, montada em rolamentos/retentores e mancais de alumínio, Estrutura externa em aço inox AISI 304, normas ABNT. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	20	R\$ 13.237,14	R\$ 264.742,80
60	320647	Tanque decantador para mel 350 kg, equipado com torneira de esfera de 2", tampa com alça e abas laterais, totalmente em aço inox AISI 304, grau alimentício com solda TIG, acabamento sanitário para alimentos, estrutura de sustentação com pés tubulares de 4", visor de nível e caimento para a saída, capacidade para 350 kg, Incluso peneira em aço inox 304 com abas laterais e borda alta, 490 mm. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	40	R\$ 3.475,00	R\$ 139.000,00
61	314842	Balde inox para mel 25 kg - Para uso na coleta de mel, contendo alça, em aço inox AISI 304, capacidade 25 Kg, com peneira. Padronização visual de adesivagem conforme Edital.	und	100	R\$ 420,00	R\$ 42.000,00
62	602925	Derretedor de Cera Elétrico - 110/220V, com controle de temperatura automático por termostato 30-110° C, corpo em aço inox AISI 304, acabamento sanitário, soldas TIG, válvulas de entrada e de saída, painel de comando com lâmpada piloto. Capacidade mínima para 25 litros de água. Capacidade mínima para 40 quadros de melgueira. Tela de proteção da resistência em aço inox AISI 304. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	20	R\$ 3.405,28	R\$ 68.105,60
63	611023	Cilindro Alveolador Apícola, 2 parafusos de regulagem, Cilindros com 28 cm de comprimento e 3,9 cm de diâmetro, Rolos de alta resistência confeccionados com material à base de resina de poliéster, reforçados com uma alma de aço, nancais de alumínio fundido e engrenagens de bronze, montados sobre uma base de alumínio.	und	20	R\$ 1.231,65	R\$ 24.633,00
						R\$ 625.481,40

LOCAL DE ENTREGA: PARAÍBA						
Grupo 15	Kit Apicultura - Produção - Cota de até 25% reservada para ME/EPP			Quantidade de Kits		1
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÁXIMA ANUAL	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
64	464776	Colmeia completa - 1 (um) ninho composto por caixa, tampa, fundo, 10 quadros aramados com arame inox 304L esticado, 0,40 mm tipo mole. 2 (duas) Melgueiras - composta por caixa e cada melgueira com 10 quadros aramados com arame inox 304L esticados, 0,40 mm, tipo mole – padrão internacional (LANGSTROTH) - confeccionada em eucalipto ou outra madeira de florestamento, seco em estufa, montado e imunizado (imersão em óleo vegetal aquecido). Logomarca CODEVASF estampada em uma das laterais do ninho e das melgueiras, no tamanho de 25 x 6,5 cm - Utilizar tinta atóxica. Deverá ser obedecido rigorosamente os requisitos para fabricação de colmeia do tipo Langstroth da ABNT NBR 15713:2009.	und	10	R\$ 468,82	R\$ 4.688,20
65	293195	Fumigador apícola - fornalha com capacidade para 6 litros, altura total de 370mm, fabricado em aço laminado com espessura mínima de 0,6mm, soldas bem vedadas, acabamento pintado e pegadores em madeira. Fole confeccionado com madeira maciça nas medidas 220x300mm, com pano de lona de courvin ou lona tipo encerado com no mínimo 1mm de espessura com tela de proteção na entrada de ar.	und	2	R\$ 320,30	R\$ 640,60
66	314654	Macacão para apicultor – Vestimenta em Poliamida Aramada em dupla face, 100% Poliéster, na cor branca, composta por 6 subcamadas: tela Sextavada, poliamida expansiva, tela fina leve 100% poliéster, tela Sextavada 100% poliéster, fios de poliamida expansivos, tela fina leve 100% poliéster. 02 bolsos na cintura. Barra elástica nos punhos e tornozelos. Elásticos fixadores de segurança nos punhos e tornozelos. Zíper vertical resistente a ruptura, duplo cursor combinado com velcro ou outro sistema de fechamento que impeça o acesso dos insetos. Cintura com elástico. Reforço através de costura travete em seus pontos críticos de ruptura (entre pernas, axilas, extremidades de zíper e bolsos). Capuz com máscara, equipado com carneira ajustável e chapéu rígido. Arames fixam a máscara sem contato facial. Viseira com tela de proteção em aço inox, afastada do rosto. Logomarca da Codevasf na cor azul estampada/pintada em tecido de microfibrã e costurado no macacão na parte superior traseira (centralizado) no tamanho de 25 cm x 6,5 cm e na parte superior dianteira (do lado esquerdo) com tamanho de 2 cm x 8 cm. Tamanhos: 30% M, 60% G e 10% GG.	und	2	R\$ 585,16	R\$ 1.170,32
						R\$ 6.499,12

LOCAL DE ENTREGA: PARAÍBA						
Grupo 16	Kit Apicultura - Beneficiamento - Cota de até 25% reservada para ME/EPP			Quantidade de Kits		1
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÁXIMA ANUAL	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
67	601709	Mesa Desoperculadora 48 Quadros - construída em aço inox AISI 304 - chapa com espessura mínima de 0,80 mm, capacidade 48 quadros de melgueira, tela pré-filtro malha 14 em aço inox AISI 304 no fundo, travessa/suporte de quadros em inox AISI 304, registro de esfera inox 1 1/4" conexão TC, soldada pelo processo TIG com acabamento sanitário, polimento interno e externo, 4 pés fixos em tubos de aço inox AISI 304 de 2", interligados por barras de reforço/fixação em aço inox AISI 304, medidas: 2,0x0,5x0,8m. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	1	R\$ 4.350,00	R\$ 4.350,00
68	441425	Centrífuga Elétrica 32/48 quadros - .padrão internacional Langstroth - Tipo radial, elétrica, capacidade para 32 quadros Hoffman de ninho ou 48 de melgueira, toda fabricada em aço inox AISI-304, chapa 0,91 mm, registro de esfera inox 2" conexão TC, Soldada pelo processo TIG com acabamento sanitário, polimento interno e externo, fundo estampado, tampa fixa bipartida, sistema de velocidade controlado por inversor de frequência digital 110/220 V monofásico (aceleração e frenagem controlada), motor elétrico auto reverso de 1,0 a 1,5 CV - trifásico, montada em rolamentos/retentores e mancais de alumínio, Estrutura externa em aço inox AISI 304, normas ABNT. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	1	R\$ 13.237,14	R\$ 13.237,14
69	320647	Tanque decantador para mel 350 kg, equipado com torneira de esfera de 2", tampa com alça e abas laterais, totalmente em aço inox AISI 304, grau alimentício com solda TIG, acabamento sanitário para alimentos, estrutura de sustentação com pés tubulares de 4", visor de nível e caimento para a saída, capacidade para 350 kg, Incluso peneira em aço inox 304 com abas laterais e borda alta, 490 mm. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	2	R\$ 3.475,00	R\$ 6.950,00
70	314842	Balde inox para mel 25 kg - Para uso na coleta de mel, contendo alça, em aço inox AISI 304, capacidade 25 Kg, com peneira. Padronização visual de adesivagem conforme Edital.	und	5	R\$ 420,00	R\$ 2.100,00
71	602925	Derretedor de Cera Elétrico - 110/220V, com controle de temperatura automático por termostato 30-110º C, corpo em aço inox AISI 304, acabamento sanitário, soldas TIG, válvulas de entrada e de saída, painel de comando com lâmpada piloto. Capacidade mínima para 25 litros de água. Capacidade mínima para 40 quadros de melgueira. Tela de proteção da resistência em aço inox AISI 304. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	1	R\$ 3.405,28	R\$ 3.405,28
72	611023	Cilindro Alveolador Apícola, 2 parafusos de regulagem, Cilindros com 28 cm de comprimento e 3,9 cm de diâmetro, Rolos de alta resistência confeccionados com material à base de resina de poliéster, reforçados com uma alma de aço, nancais de alumínio fundido e engrenagens de bronze, montados sobre uma base de alumínio.	und	1	R\$ 1.231,65	R\$ 1.231,65
						R\$ 31.274,07

LOCAL DE ENTREGA: CEARÁ						
Grupo 17	Kit Apicultura - Produção			Quantidade de Kits		200
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÁXIMA ANUAL	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
73	464776	Colmeia completa - 1 (um) ninho composto por caixa, tampa, fundo, 10 quadros aramados com arame inox 304L esticado, 0,40 mm tipo mole. 2 (duas) Melgueiras - composta por caixa e cada melgueira com 10 quadros aramados com arame inox 304L esticados, 0,40 mm, tipo mole – padrão internacional (LANGSTROTH) - confeccionada em eucalipto ou outra madeira de florestamento, seco em estufa, montado e imunizado (imersão em óleo vegetal aquecido). Logomarca CODEVASF estampada em uma das laterais do ninho e das melgueiras, no tamanho de 25 x 6,5 cm - Utilizar tinta atóxica. Deverá ser obedecido rigorosamente os requisitos para fabricação de colmeia do tipo Langstroth da ABNT NBR 15713:2009.	und	2.000	R\$ 482,75	R\$ 965.500,00
74	293195	Fumigador apícola - fornalha com capacidade para 6 litros, altura total de 370mm, fabricado em aço laminado com espessura mínima de 0,6mm, soldas bem vedadas, acabamento pintado e pegadores em madeira. Fole confeccionado com madeira maciça nas medidas 220x300mm, com pano de lona de courvin ou lona tipo encerado com no mínimo 1mm de espessura com tela de proteção na entrada de ar.	und	400	R\$ 325,77	R\$ 130.308,00
75	314654	Macacão para apicultor – Vestimenta em Poliamida Aramada em dupla face, 100% Poliéster, na cor branca, composta por 6 subcamadas: tela Sextavada, poliamida expansiva, tela fina leve 100% poliéster, tela Sextavada 100% poliéster, fios de poliamida expansivos, tela fina leve 100% poliéster. 02 bolsos na cintura. Barra elástica nos punhos e tornozelos. Elásticos fixadores de segurança nos punhos e tornozelos. Zíper vertical resistente a ruptura, duplo cursor combinado com velcro ou outro sistema de fechamento que impeça o acesso dos insetos. Cintura com elástico. Reforço através de costura travete em seus pontos críticos de ruptura (entre pernas, axilas, extremidades de zíper e bolsos). Capuz com máscara, equipado com carneira ajustável e chapéu rígido. Arames fixam a máscara sem contato facial. Viseira com tela de proteção em aço inox, afastada do rosto. Logomarca da Codevasf na cor azul estampada/pintada em tecido de microfibrã e costurado no macacão na parte superior traseira (centralizado) no tamanho de 25 cm x 6,5 cm e na parte superior dianteira (do lado esquerdo) com tamanho de 2 cm x 8 cm. Tamanhos: 30% M, 60% G e 10% GG.	und	400	R\$ 573,60	R\$ 229.440,00
						R\$ 1.325.248,00

LOCAL DE ENTREGA: CEARÁ						
Grupo 18	Kit Apicultura - Beneficiamento			Quantidade de Kits		20
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÁXIMA ANUAL	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
76	601709	Mesa Desoperculadora 48 Quadros - construída em aço inox AISI 304 - chapa com espessura mínima de 0,80 mm, capacidade 48 quadros de melgueira, tela pré-filtro malha 14 em aço inox AISI 304 no fundo, travessa/suporte de quadros em inox AISI 304, registro de esfera inox 1 1/4" conexão TC, soldada pelo processo TIG com acabamento sanitário, polimento interno e externo, 4 pés fixos em tubos de aço inox AISI 304 de 2", interligados por barras de reforço/fixação em aço inox AISI 304, medidas: 2,0x0,5x0,8m. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	20	R\$ 4.250,00	R\$ 85.000,00
77	441425	Centrífuga Elétrica 32/48 quadros - padrão internacional Langstroth - Tipo radial, elétrica, capacidade para 32 quadros Hoffman de ninho ou 48 de melgueira, toda fabricada em aço Inox AISI-304, chapa 0,91 mm, registro de esfera inox 2" conexão TC, Soldada pelo processo TIG com acabamento sanitário, polimento interno e externo, fundo estampado, tampa fixa bipartida, sistema de velocidade controlado por inversor de frequência digital 110/220 V monofásico (aceleração e frenagem controlada), motor elétrico auto reverso de 1,0 a 1,5 CV - trifásico, montada em rolamentos/retentores e mancais de alumínio, Estrutura externa em aço inox AISI 304, normas ABNT. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	20	R\$ 12.592,05	R\$ 251.841,00
78	320647	Tanque decantador para mel 350 kg, equipado com torneira de esfera de 2", tampa com alça e abas laterais, totalmente em aço inox AISI 304, grau alimentício com solda TIG, acabamento sanitário para alimentos, estrutura de sustentação com pés tubulares de 4", visor de nível e caimento para a saída, capacidade para 350 kg, Incluso peneira em aço inox 304 com abas laterais e borda alta, 490 mm. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	40	R\$ 3.450,00	R\$ 138.000,00
79	314842	Balde inox para mel 25 kg - Para uso na coleta de mel, contendo alça, em aço inox AISI 304, capacidade 25 Kg, com peneira. Padronização visual de adesivagem conforme Edital.	und	100	R\$ 442,00	R\$ 44.200,00
80	602925	Derretedor de Cera Elétrico - 110/220V, com controle de temperatura automático por termostato 30-110° C, corpo em aço inox AISI 304, acabamento sanitário, soldas TIG, válvulas de entrada e de saída, painel de comando com lâmpada piloto. Capacidade mínima para 25 litros de água. Capacidade mínima para 40 quadros de melgueira. Tela de proteção da resistência em aço inox AISI 304. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	20	R\$ 3.740,00	R\$ 74.800,00
81	611023	Cilindro Alveolador Apícola, 2 parafusos de regulagem, Cilindros com 28 cm de comprimento e 3,9 cm de diâmetro, Rolos de alta resistência confeccionados com material à base de resina de poliéster, reforçados com uma alma de aço, nancais de alumínio fundido e engrenagens de bronze, montados sobre uma base de alumínio.	und	20	R\$ 1.228,38	R\$ 24.567,60
						R\$ 618.408,60

LOCAL DE ENTREGA: CEARÁ						
Grupo 19	Kit Apicultura - Produção - Cota de até 25% reservada para ME/EPP			Quantidade de Kits		1
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÁXIMA ANUAL	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
82	464776	Colmeia completa - 1 (um) ninho composto por caixa, tampa, fundo, 10 quadros aramados com arame inox 304L esticado, 0,40 mm tipo mole. 2 (duas) Melgueiras - composta por caixa e cada melgueira com 10 quadros aramados com arame inox 304L esticados, 0,40 mm, tipo mole – padrão internacional (LANGSTROTH) - confeccionada em eucalipto ou outra madeira de florestamento, seco em estufa, montado e imunizado (imersão em óleo vegetal aquecido). Logomarca CODEVASF estampada em uma das laterais do ninho e das melgueiras, no tamanho de 25 x 6,5 cm - Utilizar tinta atóxica. Deverá ser obedecido rigorosamente os requisitos para fabricação de colmeia do tipo Langstroth da ABNT NBR 15713:2009.	und	10	R\$ 482,75	R\$ 4.827,50
83	293195	Fumigador apícola - fornalha com capacidade para 6 litros, altura total de 370mm, fabricado em aço laminado com espessura mínima de 0,6mm, soldas bem vedadas, acabamento pintado e pegadores em madeira. Fole confeccionado com madeira maciça nas medidas 220x300mm, com pano de lona de couvin ou lona tipo encerado com no mínimo 1mm de espessura com tela de proteção na entrada de ar.	und	2	R\$ 325,77	R\$ 651,54
84	314654	Macacão para apicultor – Vestimenta em Poliamida Aramada em dupla face, 100% Poliéster, na cor branca, composta por 6 subcamadas: tela Sextavada, poliamida expansiva, tela fina leve 100% poliéster, tela Sextavada 100% poliéster, fios de poliamida expansivos, tela fina leve 100% poliéster. 02 bolsos na cintura. Barra elástica nos punhos e tornozelos. Elásticos fixadores de segurança nos punhos e tornozelos. Zipper vertical resistente a ruptura, duplo cursor combinado com velcro ou outro sistema de fechamento que impeça o acesso dos insetos. Cintura com elástico. Reforço através de costura travete em seus pontos críticos de ruptura (entre pernas, axilas, extremidades de zíper e bolsos). Capuz com máscara, equipado com carneira ajustável e chapéu rígido. Arames fixam a máscara sem contato facial. Viseira com tela de proteção em aço inox, afastada do rosto. Logomarca da Codevasf na cor azul estampada/pintada em tecido de microfibra e costurado no macacão na parte superior traseira (centralizado) no tamanho de 25 cm x 6,5 cm e na parte superior dianteira (do lado esquerdo) com tamanho de 2 cm x 8 cm. Tamanhos: 30% M, 60% G e 10% GG.	und	2	R\$ 573,60	R\$ 1.147,20
						R\$ 6.626,24

LOCAL DE ENTREGA: CEARÁ						
Grupo 20	Kit Apicultura - Beneficiamento - Cota de até 25% reservada para ME/EPP			Quantidade de Kits		1
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÁXIMA ANUAL	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
85	601709	Mesa Desoperculadora 48 Quadros - construída em aço inox AISI 304 - chapa com espessura mínima de 0,80 mm, capacidade 48 quadros de melgueira, tela pré-filtro malha 14 em aço inox AISI 304 no fundo, travessa/suporte de quadros em inox AISI 304, registro de esfera inox 1 1/4" conexão TC, soldada pelo processo TIG com acabamento sanitário, polimento interno e externo, 4 pés fixos em tubos de aço inox AISI 304 de 2", interligados por barras de reforço/fixação em aço inox AISI 304, medidas: 2,0x0,5x0,8m. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	1	R\$ 4.250,00	R\$ 4.250,00
86	441425	Centrífuga Elétrica 32/48 quadros - padrão internacional Langstroth - Tipo radial, elétrica, capacidade para 32 quadros Hoffman de ninho ou 48 de melgueira, toda fabricada em aço Inox AISI-304, chapa 0,91 mm, registro de esfera inox 2" conexão TC, Soldada pelo processo TIG com acabamento sanitário, polimento interno e externo, fundo estampado, tampa fixa bipartida, sistema de velocidade controlado por inversor de frequência digital 110/220 V monofásico (aceleração e frenagem controlada), motor elétrico auto reverso de 1,0 a 1,5 CV - trifásico, montada em rolamentos/retentores e mancais de alumínio, Estrutura externa em aço inox AISI 304, normas ABNT. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	1	R\$ 12.592,05	R\$ 12.592,05
87	320647	Tanque decantador para mel 350 kg, equipado com torneira de esfera de 2", tampa com alça e abas laterais, totalmente em aço inox AISI 304, grau alimentício com solda TIG, acabamento sanitário para alimentos, estrutura de sustentação com pés tubulares de 4", visor de nível e caimento para a saída, capacidade para 350 kg, Incluso peneira em aço inox 304 com abas laterais e borda alta, 490 mm. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	2	R\$ 3.450,00	R\$ 6.900,00
88	314842	Balde inox para mel 25 kg - Para uso na coleta de mel, contendo alça, em aço inox AISI 304, capacidade 25 Kg, com peneira. Padronização visual de adesivagem conforme Edital.	und	5	R\$ 442,00	R\$ 2.210,00
89	602925	Derretedor de Cera Elétrico - 110/220V, com controle de temperatura automático por termostato 30-110° C, corpo em aço inox AISI 304, acabamento sanitário, soldas TIG, válvulas de entrada e de saída, painel de comando com lâmpada piloto. Capacidade mínima para 25 litros de água. Capacidade mínima para 40 quadros de melgueira. Tela de proteção da resistência em aço inox AISI 304. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	1	R\$ 3.740,00	R\$ 3.740,00
90	611023	Cilindro Alveolador Apícola, 2 parafusos de regulagem, Cilindros com 28 cm de comprimento e 3,9 cm de diâmetro, Rolos de alta resistência confeccionados com material à base de resina de poliéster, reforçados com uma alma de aço, nancais de alumínio fundido e engrenagens de bronze, montados sobre uma base de alumínio.	und	1	R\$ 1.228,38	R\$ 1.228,38
						R\$ 30.920,43

LOCAL DE ENTREGA: PERNAMBUCO						
Grupo 21	Kit Apicultura - Produção			Quantidade de Kits		200
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÁXIMA ANUAL	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
91	464776	Colmeia completa - 1 (um) ninho composto por caixa, tampa, fundo, 10 quadros aramados com arame inox 304L esticado, 0,40 mm tipo mole. 2 (duas) Melgueiras - composta por caixa e cada melgueira com 10 quadros aramados com arame inox 304L esticados, 0,40 mm, tipo mole – padrão internacional (LANGSTROTH) - confeccionada em eucalipto ou outra madeira de florestamento, seco em estufa, montado e imunizado (imersão em óleo vegetal aquecido). Logomarca CODEVASF estampada em uma das laterais do ninho e das melgueiras, no tamanho de 25 x 6,5 cm - Utilizar tinta atóxica. Deverá ser obedecido rigorosamente os requisitos para fabricação de colmeia do tipo Langstroth da ABNT NBR 15713:2009.	und	2.000	R\$ 468,45	R\$ 936.900,00
92	293195	Fumigador apícola - fornalha com capacidade para 6 litros, altura total de 370mm, fabricado em aço laminado com espessura mínima de 0,6mm, soldas bem vedadas, acabamento pintado e pegadores em madeira. Fole confeccionado com madeira maciça nas medidas 220x300mm, com pano de lona de courvin ou lona tipo encerado com no mínimo 1mm de espessura com tela de proteção na entrada de ar.	und	400	R\$ 317,47	R\$ 126.988,00
93	314654	Macacão para apicultor – Vestimenta em Poliamida Aramada em dupla face, 100% Poliéster, na cor branca, composta por 6 subcamadas: tela Sextavada, poliamida expansiva, tela fina leve 100% poliéster, tela Sextavada 100% poliéster, fios de poliamida expansivos, tela fina leve 100% poliéster. 02 bolsos na cintura. Barra elástica nos punhos e tornozelos. Elásticos fixadores de segurança nos punhos e tornozelos. Zíper vertical resistente a ruptura, duplo cursor combinado com velcro ou outro sistema de fechamento que impeça o acesso dos insetos. Cintura com elástico. Reforço através de costura travete em seus pontos críticos de ruptura (entre pernas, axilas, extremidades de zíper e bolsos). Capuz com máscara, equipado com carneira ajustável e chapéu rígido. Arames fixam a máscara sem contato facial. Viseira com tela de proteção em aço inox, afastada do rosto. Logomarca da Codevasf na cor azul estampada/pintada em tecido de microfibra e costurado no macacão na parte superior traseira (centralizado) no tamanho de 25 cm x 6,5 cm e na parte superior dianteira (do lado esquerdo) com tamanho de 2 cm x 8 cm. Tamanhos: 30% M, 60% G e 10% GG.	und	400	R\$ 582,11	R\$ 232.844,00
						R\$ 1.296.732,00

LOCAL DE ENTREGA: PERNAMBUCO						
Grupo 22	Kit Apicultura - Beneficiamento			Quantidade de Kits		20
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÁXIMA ANUAL	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
94	601709	Mesa Desoperculadora 48 Quadros - construída em aço inox AISI 304 - chapa com espessura mínima de 0,80 mm, capacidade 48 quadros de melgueira, tela pré-filtro malha 14 em aço inox AISI 304 no fundo, travessa/suporte de quadros em inox AISI 304, registro de esfera inox 1 1/4" conexão TC, soldada pelo processo TIG com acabamento sanitário, polimento interno e externo, 4 pés fixos em tubos de aço inox AISI 304 de 2", interligados por barras de reforço/fixação em aço inox AISI 304, medidas: 2,0x0,5x0,8m. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	20	R\$ 4.737,10	R\$ 94.742,00
95	441425	Centrífuga Elétrica 32/48 quadros - padrão internacional Langstroth - Tipo radial, elétrica, capacidade para 32 quadros Hoffman de ninho ou 48 de melgueira, toda fabricada em aço inox AISI-304, chapa 0,91 mm, registro de esfera inox 2" conexão TC, Soldada pelo processo TIG com acabamento sanitário, polimento interno e externo, fundo estampado, tampa fixa bipartida, sistema de velocidade controlado por inversor de frequência digital 110/220 V monofásico (aceleração e frenagem controlada), motor elétrico auto reverso de 1,0 a 1,5 CV - trifásico, montada em rolamentos/retenedores e mancais de alumínio, Estrutura externa em aço inox AISI 304, normas ABNT. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	20	R\$ 13.675,00	R\$ 273.500,00
96	320647	Tanque decantador para mel 350 kg, equipado com torneira de esfera de 2", tampa com alça e abas laterais, totalmente em aço inox AISI 304, grau alimentício com solda TIG, acabamento sanitário para alimentos, estrutura de sustentação com pés tubulares de 4", visor de nível e caimento para a saída, capacidade para 350 kg, Incluso peneira em aço inox 304 com abas laterais e borda alta, 490 mm. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	40	R\$ 3.400,00	R\$ 136.000,00
97	314842	Balde inox para mel 25 kg - Para uso na coleta de mel, contendo alça, em aço inox AISI 304, capacidade 25 Kg, com peneira. Padronização visual de adesivagem conforme Edital.	und	100	R\$ 411,89	R\$ 41.189,00
98	602925	Derretedor de Cera Elétrico - 110/220V, com controle de temperatura automático por termostato 30-110° C, corpo em aço inox AISI 304, acabamento sanitário, soldas TIG, válvulas de entrada e de saída, painel de comando com lâmpada piloto. Capacidade mínima para 25 litros de água. Capacidade mínima para 40 quadros de melgueira. Tela de proteção da resistência em aço inox AISI 304. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	20	R\$ 3.980,00	R\$ 79.600,00
99	611023	Cilindro Alveolador Apícola. 2 parafusos de regulagem, Cilindros com 28 cm de comprimento e 3,9 cm de diâmetro, Rolos de alta resistência confeccionados com material à base de resina de poliéster, reforçados com uma alma de aço, nancais de alumínio fundido e engrenagens de bronze, montados sobre uma base de alumínio.	und	20	R\$ 1.262,09	R\$ 25.241,80
						R\$ 650.272,80

LOCAL DE ENTREGA: PERNAMBUCO						
Grupo 23	Kit Apicultura - Produção - Cota de até 25% reservada para ME/EPP			Quantidade de Kits		1
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÁXIMA ANUAL	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
100	464776	Colmeia completa - 1 (um) ninho composto por caixa, tampa, fundo, 10 quadros aramados com arame inox 304L esticado, 0,40 mm tipo mole. 2 (duas) Melgueiras - composta por caixa e cada melgueira com 10 quadros aramados com arame inox 304L esticados, 0,40 mm, tipo mole – padrão internacional (LANGSTROTH) - confeccionada em eucalipto ou outra madeira de florestamento, seco em estufa, montado e imunizado (imersão em óleo vegetal aquecido). Logomarca CODEVASF estampada em uma das laterais do ninho e das melgueiras, no tamanho de 25 x 6,5 cm - Utilizar tinta atóxica. Deverá ser obedecido rigorosamente os requisitos para fabricação de colmeia do tipo Langstroth da ABNT NBR 15713:2009.	und	10	R\$ 468,45	R\$ 4.684,50
101	293195	Fumigador apícola - fornalha com capacidade para 6 litros, altura total de 370mm, fabricado em aço laminado com espessura mínima de 0,6mm, soldas bem vedadas, acabamento pintado e pegadores em madeira. Fole confeccionado com madeira maciça nas medidas 220x300mm, com pano de lona de courvin ou lona tipo encerado com no mínimo 1mm de espessura com tela de proteção na entrada de ar.	und	2	R\$ 317,47	R\$ 634,94
102	314654	Macacão para apicultor – Vestimenta em Poliamida Aramada em dupla face, 100% Poliéster, na cor branca, composta por 6 subcamadas: tela Sextavada, poliamida expansiva, tela fina leve 100% poliéster, tela Sextavada 100% poliéster, fios de poliamida expansivos, tela fina leve 100% poliéster. 02 bolsos na cintura. Barra elástica nos punhos e tornozelos. Elásticos fixadores de segurança nos punhos e tornozelos. Zíper vertical resistente a ruptura, duplo cursor combinado com velcro ou outro sistema de fechamento que impeça o acesso dos insetos. Cintura com elástico. Reforço através de costura travete em seus pontos críticos de ruptura (entre pernas, axilas, extremidades de zíper e bolsos). Capuz com máscara, equipado com carneira ajustável e chapéu rígido. Arames fixam a máscara sem contato facial. Viseira com tela de proteção em aço inox, afastada do rosto. Logomarca da Codevasf na cor azul estampada/pintada em tecido de microfibra e costurado no macacão na parte superior traseira (centralizado) no tamanho de 25 cm x 6,5 cm e na parte superior dianteira (do lado esquerdo) com tamanho de 2 cm x 8 cm. Tamanhos: 30% M, 60% G e 10% GG.	und	2	R\$ 582,11	R\$ 1.164,22
						R\$ 6.483,66

LOCAL DE ENTREGA: PERNAMBUCO						
Grupo 24	Kit Apicultura - Beneficiamento - Cota de até 25% reservada para ME/EPP			Quantidade de Kits		1
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÁXIMA ANUAL	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
103	601709	Mesa Desoperculadora 48 Quadros - construída em aço inox AISI 304 - chapa com espessura mínima de 0,80 mm, capacidade 48 quadros de melgueira, tela pré-filtro malha 14 em aço inox AISI 304 no fundo, travessa/suporte de quadros em inox AISI 304, registro de esfera inox 1 1/4" conexão TC, soldada pelo processo TIG com acabamento sanitário, polimento interno e externo, 4 pés fixos em tubos de aço inox AISI 304 de 2", interligados por barras de reforço/fixação em aço inox AISI 304, medidas: 2,0x0,5x0,8m. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	1	R\$ 4.737,10	R\$ 4.737,10

104	441425	Centrífuga Elétrica 32/48 quadros - .padrão internacional Langstroth - Tipo radial, elétrica, capacidade para 32 quadros Hoffman de ninho ou 48 de melgueira, toda fabricada em aço inox AISI-304, chapa 0,91 mm, registro de esfera inox 2" conexão TC, Soldada pelo processo TIG com acabamento sanitário, polimento interno e externo, fundo estampado, tampa fixa bipartida, sistema de velocidade controlado por inversor de frequência digital 110/220 V monofásico (aceleração e frenagem controlada), motor elétrico auto reverso de 1,0 a 1,5 CV - trifásico, montada em rolamentos/retentores e mancais de alumínio, Estrutura externa em aço inox AISI 304, normas ABNT. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	1	R\$ 13.675,00	R\$ 13.675,00
105	320647	Tanque decantador para mel 350 kg, equipado com torneira de esfera de 2", tampa com alça e abas laterais, totalmente em aço inox AISI 304, grau alimentício com solda TIG, acabamento sanitário para alimentos, estrutura de sustentação com pés tubulares de 4", visor de nível e caimento para a saída, capacidade para 350 kg, Incluso peneira em aço inox 304 com abas laterais e borda alta, 490 mm. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	2	R\$ 3.400,00	R\$ 6.800,00
106	314842	Balde inox para mel 25 kg - Para uso na coleta de mel, contendo alça, em aço inox AISI 304, capacidade 25 Kg, com peneira. Padronização visual de adesivagem conforme Edital.	und	5	R\$ 411,89	R\$ 2.059,45
107	602925	Derretedor de Cera Elétrico - 110/220V, com controle de temperatura automático por termostato 30-110º C, corpo em aço inox AISI 304, acabamento sanitário, soldas TIG, válvulas de entrada e de saída, painel de comando com lâmpada piloto. Capacidade mínima para 25 litros de água. Capacidade mínima para 40 quadros de melgueira. Tela de proteção da resistência em aço inox AISI 304. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	1	R\$ 3.980,00	R\$ 3.980,00
108	611023	Cilindro Alveolador Apícola, 2 parafusos de regulagem, Cilindros com 28 cm de comprimento e 3,9 cm de diâmetro, Rolos de alta resistência confeccionados com material à base de resina de poliéster, reforçados com uma alma de aço, nancais de alumínio fundido e engrenagens de bronze, montados sobre uma base de alumínio.	und	1	R\$ 1.262,09	R\$ 1.262,09
						R\$ 32.513,64

LOCAL DE ENTREGA: MINAS GERAIS						
Grupo 25		Kit Apicultura - Produção	Quantidade de Kits			200
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÁXIMA ANUAL	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
109	464776	Colmeia completa - 1 (um) ninho composto por caixa, tampa, fundo, 10 quadros aramados com arame inox 304L esticado, 0,40 mm tipo mole. 2 (duas) Melgueiras - composta por caixa e cada melgueira com 10 quadros aramados com arame inox 304L esticados, 0,40 mm, tipo mole – padrão internacional (LANGSTROTH) - confeccionada em eucalipto ou outra madeira de florestamento, seco em estufa, montado e imunizado (imersão em óleo vegetal aquecido). Logomarca CODEVASF estampada em uma das laterais do ninho e das melgueiras, no tamanho de 25 x 6,5 cm - Utilizar tinta atóxica. Deverá ser obedecido rigorosamente os requisitos para fabricação de colmeia do tipo Langstroth da ABNT NBR 15713:2009.	und	2.000	R\$ 446,89	R\$ 893.780,00
110	293195	Fumigador apícola - fornalha com capacidade para 6 litros, altura total de 370mm, fabricado em aço laminado com espessura mínima de 0,6mm, soldas bem vedadas, acabamento pintado e pegadores em madeira. Fole confeccionado com madeira maciça nas medidas 220x300mm, com pano de lona de couvín ou lona tipo encerado com no mínimo 1mm de espessura com tela de proteção na entrada de ar.	und	400	R\$ 279,35	R\$ 111.740,00
111	314654	Macacão para apicultor – Vestimenta em Poliamida Aramada em dupla face, 100% Poliéster, na cor branca, composta por 6 subcamadas: tela Sextavada, poliamida expansiva, tela fina leve 100% poliéster, tela Sextavada 100% poliéster, fios de poliamida expansivos, tela fina leve 100% poliéster. 02 bolsos na cintura. Barra elástica nos punhos e tornozelos. Elásticos fixadores de segurança nos punhos e tornozelos. Zíper vertical resistente a ruptura, duplo cursor combinado com velcro ou outro sistema de fechamento que impeça o acesso dos insetos. Cintura com elástico. Reforço através de costura travete em seus pontos críticos de ruptura (entre pernas, axilas, extremidades de zíper e bolsos). Capuz com máscara, equipado com carneira ajustável e chapéu rígido. Arames fixam a máscara sem contato facial. Viseira com tela de proteção em aço inox, afastada do rosto. Logomarca da Codevasf na cor azul estampada/pintada em tecido de microfibra e costurado no macacão na parte superior traseira (centralizado) no tamanho de 25 cm x 6,5 cm e na parte superior dianteira (do lado esquerdo) com tamanho de 2 cm x 8 cm. Tamanhos: 30% M, 60% G e 10% GG.	und	400	R\$ 573,73	R\$ 229.492,00
						R\$ 1.235.012,00

LOCAL DE ENTREGA: MINAS GERAIS						
Grupo 26		Kit Apicultura - Beneficiamento	Quantidade de Kits			20
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÁXIMA ANUAL	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
112	601709	Mesa Desoperculadora 48 Quadros - construída em aço inox AISI 304 - chapa com espessura mínima de 0,80 mm, capacidade 48 quadros de melgueira, tela pré-filtro malha 14 em aço inox AISI 304 no fundo, travessa/suporte de quadros em inox AISI 304, registro de esfera inox 1 1/4" conexão TC, soldada pelo processo TIG com acabamento sanitário, polimento interno e externo, 4 pés fixos em tubos de aço inox AISI 304 de 2", interligados por barras de reforço/fixação em aço inox AISI 304, medidas: 2,0x0,5x0,8m. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	20	R\$ 4.410,30	R\$ 88.206,00
113	441425	Centrífuga Elétrica 32/48 quadros - .padrão internacional Langstroth - Tipo radial, elétrica, capacidade para 32 quadros Hoffman de ninho ou 48 de melgueira, toda fabricada em aço inox AISI-304, chapa 0,91 mm, registro de esfera inox 2" conexão TC, Soldada pelo processo TIG com acabamento sanitário, polimento interno e externo, fundo estampado, tampa fixa bipartida, sistema de velocidade controlado por inversor de frequência digital 110/220 V monofásico (aceleração e frenagem controlada), motor elétrico auto reverso de 1,0 a 1,5 CV - trifásico, montada em rolamentos/retentores e mancais de alumínio, Estrutura externa em aço inox AISI 304, normas ABNT. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	20	R\$ 13.396,96	R\$ 267.939,20
114	320647	Tanque decantador para mel 350 kg, equipado com torneira de esfera de 2", tampa com alça e abas laterais, totalmente em aço inox AISI 304, grau alimentício com solda TIG, acabamento sanitário para alimentos, estrutura de sustentação com pés tubulares de 4", visor de nível e caimento para a saída, capacidade para 350 kg, Incluso peneira em aço inox 304 com abas laterais e borda alta, 490 mm. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	40	R\$ 3.495,09	R\$ 139.803,60
115	314842	Balde inox para mel 25 kg - Para uso na coleta de mel, contendo alça, em aço inox AISI 304, capacidade 25 Kg, com peneira. Padronização visual de adesivagem conforme Edital.	und	100	R\$ 403,78	R\$ 40.378,00
116	602925	Derretedor de Cera Elétrico - 110/220V, com controle de temperatura automático por termostato 30-110º C, corpo em aço inox AISI 304, acabamento sanitário, soldas TIG, válvulas de entrada e de saída, painel de comando com lâmpada piloto. Capacidade mínima para 25 litros de água. Capacidade mínima para 40 quadros de melgueira. Tela de proteção da resistência em aço inox AISI 304. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	20	R\$ 3.500,00	R\$ 70.000,00
117	611023	Cilindro Alveolador Apícola, 2 parafusos de regulagem, Cilindros com 28 cm de comprimento e 3,9 cm de diâmetro, Rolos de alta resistência confeccionados com material à base de resina de poliéster, reforçados com uma alma de aço, nancais de alumínio fundido e engrenagens de bronze, montados sobre uma base de alumínio.	und	20	R\$ 1.237,90	R\$ 24.758,00
						R\$ 631.084,80

LOCAL DE ENTREGA: MINAS GERAIS						
Grupo 27	Kit Apicultura - Produção - Cota de até 25% reservada para ME/EPP			Quantidade de Kits		1
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÁXIMA ANUAL	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
118	464776	Colmeia completa - 1 (um) ninho composto por caixa, tampa, fundo, 10 quadros aramados com arame inox 304L esticado, 0,40 mm tipo mole. 2 (duas) Melgueiras - composta por caixa e cada melgueira com 10 quadros aramados com arame inox 304L esticados, 0,40 mm, tipo mole – padrão internacional (LANGSTROTH) - confeccionada em eucalipto ou outra madeira de florestamento, seco em estufa, montado e imunizado (imersão em óleo vegetal aquecido). Logomarca CODEVASF estampada em uma das laterais do ninho e das melgueiras, no tamanho de 25 x 6,5 cm - Utilizar tinta atóxica. Deverá ser obedecido rigorosamente os requisitos para fabricação de colmeia do tipo Langstroth da ABNT NBR 15713:2009.	und	10	R\$ 446,89	R\$ 4.468,90
119	293195	Fumigador apícola - fôrnalha com capacidade para 6 litros, altura total de 370mm, fabricado em aço laminado com espessura mínima de 0,6mm, soldas bem vedadas, acabamento pintado e pegadores em madeira. Fole confeccionado com madeira maciça nas medidas 220x300mm, com pano de lona de courvin ou lona tipo encerado com no mínimo 1mm de espessura com tela de proteção na entrada de ar.	und	2	R\$ 279,35	R\$ 558,70
120	314654	Macacão para apicultor – Vestimenta em Poliamida Aramada em dupla face, 100% Poliéster, na cor branca, composta por 6 subcamadas: tela Sextavada, poliamida expansiva, tela fina leve 100% poliéster, tela Sextavada 100% poliéster, fios de poliamida expansivos, tela fina leve 100% poliéster. 02 bolsos na cintura. Barra elástica nos punhos e tornozelos. Elásticos fixadores de segurança nos punhos e tornozelos. Zíper vertical resistente a ruptura, duplo cursor combinado com velcro ou outro sistema de fechamento que impeça o acesso dos insetos. Cintura com elástico. Reforço através de costura travete em seus pontos críticos de ruptura (entre pernas, axilas, extremidades de zíper e bolsos). Capuz com máscara, equipado com carneira ajustável e chapéu rígido. Arames fixam a máscara sem contato facial. Viseira com tela de proteção em aço inox, afastada do rosto. Logomarca da Codevasf na cor azul estampada/pintada em tecido de microfibra e costurado no macacão na parte superior traseira (centralizado) no tamanho de 25 cm x 6,5 cm e na parte superior dianteira (do lado esquerdo) com tamanho de 2 cm x 8 cm. Tamanhos: 30% M, 60% G e 10% GG.	und	2	R\$ 573,73	R\$ 1.147,46
						R\$ 6.175,06

LOCAL DE ENTREGA: MINAS GERAIS						
Grupo 28	Kit Apicultura - Beneficiamento - Cota de até 25% reservada para ME/EPP			Quantidade de Kits		1
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÁXIMA ANUAL	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
121	601709	Mesa Desoperculadora 48 Quadros - construída em aço inox AISI 304 - chapa com espessura mínima de 0,80 mm, capacidade 48 quadros de melgueira, tela pré-filtro malha 14 em aço inox AISI 304 no fundo, travessa/suporte de quadros em inox AISI 304, registro de esfera inox 1 1/4" conexão TC, soldada pelo processo TIG com acabamento sanitário, polimento interno e externo, 4 pés fixos em tubos de aço inox AISI 304 de 2", interligados por barras de reforço/fixação em aço inox AISI 304, medidas: 2,0x0,5x0,8m. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	1	R\$ 4.410,30	R\$ 4.410,30
122	441425	Centrífuga Elétrica 32/48 quadros - .padrão internacional Langstroth - Tipo radial, elétrica, capacidade para 32 quadros Hoffman de ninho ou 48 de melgueira, toda fabricada em aço Inox AISI-304, chapa 0,91 mm, registro de esfera inox 2" conexão TC, Soldada pelo processo TIG com acabamento sanitário, polimento interno e externo, fundo estampado, tampa fixa bipartida, sistema de velocidade controlado por inversor de frequência digital 110/220 V monofásico (aceleração e frenagem controlada), motor elétrico auto reverso de 1,0 a 1,5 CV - trifásico, montada em rolamentos/retentores e mancais de alumínio, Estrutura externa em aço inox AISI 304, normas ABNT. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	1	R\$ 13.396,96	R\$ 13.396,96
123	320647	Tanque decantador para mel 350 kg, equipado com torneira de esfera de 2", tampa com alça e abas laterais, totalmente em aço inox AISI 304, grau alimentício com solda TIG, acabamento sanitário para alimentos, estrutura de sustentação com pés tubulares de 4", visor de nível e caimento para a saída, capacidade para 350 kg, Incluso peneira em aço inox 304 com abas laterais e borda alta, 490 mm. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	2	R\$ 3.495,09	R\$ 6.990,18
124	314842	Balde inox para mel 25 kg - Para uso na coleta de mel, contendo alça, em aço inox AISI 304, capacidade 25 Kg, com peneira. Padronização visual de adesivagem conforme Edital.	und	5	R\$ 403,78	R\$ 2.018,90
125	602925	Derretedor de Cera Elétrico - 110/220V, com controle de temperatura automático por termostato 30-110º C, corpo em aço inox AISI 304, acabamento sanitário, soldas TIG, válvulas de entrada e de saída, painel de comando com lâmpada piloto. Capacidade mínima para 25 litros de água. Capacidade mínima para 40 quadros de melgueira. Tela de proteção da resistência em aço inox AISI 304. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	1	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
126	611023	Cilindro Alveolador Apícola, 2 parafusos de regulagem, Cilindros com 28 cm de comprimento e 3,9 cm de diâmetro, Rolos de alta resistência confeccionados com material à base de resina de poliéster, reforçados com uma alma de aço, nancais de alumínio fundido e engrenagens de bronze, montados sobre uma base de alumínio.	und	1	R\$ 1.237,90	R\$ 1.237,90
						R\$ 31.554,24

LOCAL DE ENTREGA: PARÁ						
Grupo 29	Kit Apicultura - Produção			Quantidade de Kits		200
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÁXIMA ANUAL	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
127	464776	Colmeia completa - 1 (um) ninho composto por caixa, tampa, fundo, 10 quadros aramados com arame inox 304L esticado, 0,40 mm tipo mole. 2 (duas) Melgueiras - composta por caixa e cada melgueira com 10 quadros aramados com arame inox 304L esticados, 0,40 mm, tipo mole – padrão internacional (LANGSTROTH) - confeccionada em eucalipto ou outra madeira de florestamento, seco em estufa, montado e imunizado (imersão em óleo vegetal aquecido). Logomarca CODEVASF estampada em uma das laterais do ninho e das melgueiras, no tamanho de 25 x 6,5 cm - Utilizar tinta atóxica. Deverá ser obedecido rigorosamente os requisitos para fabricação de colmeia do tipo Langstroth da ABNT NBR 15713:2009.	und	2.000	R\$ 486,13	R\$ 972.260,00
128	293195	Fumigador apícola - fôrnalha com capacidade para 6 litros, altura total de 370mm, fabricado em aço laminado com espessura mínima de 0,6mm, soldas bem vedadas, acabamento pintado e pegadores em madeira. Fole confeccionado com madeira maciça nas medidas 220x300mm, com pano de lona de courvin ou lona tipo encerado com no mínimo 1mm de espessura com tela de proteção na entrada de ar.	und	400	R\$ 323,70	R\$ 129.480,00
129	314654	Macacão para apicultor – Vestimenta em Poliamida Aramada em dupla face, 100% Poliéster, na cor branca, composta por 6 subcamadas: tela Sextavada, poliamida expansiva, tela fina leve 100% poliéster, tela Sextavada 100% poliéster, fios de poliamida expansivos, tela fina leve 100% poliéster. 02 bolsos na cintura. Barra elástica nos punhos e tornozelos. Elásticos fixadores de segurança nos punhos e tornozelos. Zíper vertical resistente a ruptura, duplo cursor combinado com velcro ou outro sistema de fechamento que impeça o acesso dos insetos. Cintura com elástico. Reforço através de costura travete em seus pontos críticos de ruptura (entre pernas, axilas, extremidades de zíper e bolsos). Capuz com máscara, equipado com carneira ajustável e chapéu rígido. Arames fixam a máscara sem contato facial. Viseira com tela de proteção em aço inox, afastada do rosto. Logomarca da Codevasf na cor azul estampada/pintada em tecido de microfibra e costurado no macacão na parte superior traseira (centralizado) no tamanho de 25 cm x 6,5 cm e na parte superior dianteira (do lado esquerdo) com tamanho de 2 cm x 8 cm. Tamanhos: 30% M, 60% G e 10% GG.	und	400	R\$ 607,20	R\$ 242.880,00
						R\$ 1.344.620,00

LOCAL DE ENTREGA: PARÁ						
Grupo 30	Kit Apicultura - Beneficiamento			Quantidade de Kits		20
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÁXIMA ANUAL	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
130	601709	Mesa Desoperculadora 48 Quadros - construída em aço inox AISI 304 - chapa com espessura mínima de 0,80 mm, capacidade 48 quadros de melgueira, tela pré-filtro malha 14 em aço inox AISI 304 no fundo, travessa/suporte de quadros em inox AISI 304, registro de esfera inox 1 1/4" conexão TC, soldada pelo processo TIG com acabamento sanitário, polimento interno e externo, 4 pés fixos em tubos de aço inox AISI 304 de 2", interligados por barras de reforço/fixação em aço inox AISI 304, medidas: 2,0x0,5x0,8m. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	20	R\$ 4.866,43	R\$ 97.328,60
131	441425	Centrífuga Elétrica 32/48 quadros - padrão internacional Langstroth - Tipo radial, elétrica, capacidade para 32 quadros Hoffman de ninho ou 48 de melgueira, toda fabricada em aço inox AISI-304, chapa 0,91 mm, registro de esfera inox 2" conexão TC, Soldada pelo processo TIG com acabamento sanitário, polimento interno e externo, fundo estampado, tampa fixa bipartida, sistema de velocidade controlado por inversor de frequência digital 110/220 V monofásico (aceleração e frenagem controlada), motor elétrico auto reverso de 1,0 a 1,5 CV - trifásico, montada em rolamentos/retentores e mancais de alumínio, Estrutura externa em aço inox AISI 304, normas ABNT. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	20	R\$ 14.051,65	R\$ 281.033,00
132	320647	Tanque decantador para mel 350 kg, equipado com torneira de esfera de 2", tampa com alça e abas laterais, totalmente em aço inox AISI 304, grau alimentício com solda TIG, acabamento sanitário para alimentos, estrutura de sustentação com pés tubulares de 4", visor de nível e caimento para a saída, capacidade para 350 kg, Incluso peneira em aço inox 304 com abas laterais e borda alta, 490 mm. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	40	R\$ 3.612,31	R\$ 144.492,40
133	314842	Balde inox para mel 25 kg - Para uso na coleta de mel, contendo alça, em aço inox AISI 304, capacidade 25 Kg, com peneira. Padronização visual de adesivagem conforme Edital.	und	100	R\$ 450,00	R\$ 45.000,00
134	602925	Derretedor de Cera Elétrico - 110/220V, com controle de temperatura automático por termostato 30-110° C, corpo em aço inox AISI 304, acabamento sanitário, soldas TIG, válvulas de entrada e de saída, painel de comando com lâmpada piloto. Capacidade mínima para 25 litros de água. Capacidade mínima para 40 quadros de melgueira. Tela de proteção da resistência em aço inox AISI 304. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	20	R\$ 4.000,00	R\$ 80.000,00
135	611023	Cilindro Alveolador Apícola, 2 parafusos de regulagem, Cilindros com 28 cm de comprimento e 3,9 cm de diâmetro, Rolos de alta resistência confeccionados com material à base de resina de poliéster, reforçados com uma alma de aço, nancais de alumínio fundido e engrenagens de bronze, montados sobre uma base de alumínio.	und	20	R\$ 1.241,94	R\$ 24.838,80
						R\$ 672.692,80

LOCAL DE ENTREGA: PARÁ						
Grupo 31	Kit Apicultura - Produção - Cota de até 25% reservada para ME/EPP			Quantidade de Kits		1
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÁXIMA ANUAL	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
136	464776	Colmeia completa - 1 (um) ninho composto por caixa, tampa, fundo, 10 quadros armados com arame inox 304L esticado, 0,40 mm tipo mole. 2 (duas) Melgueiras - composta por caixa e cada melgueira com 10 quadros armados com arame inox 304L esticados, 0,40 mm, tipo mole – padrão internacional (LANGSTROTH) - confeccionada em eucalipto ou outra madeira de florestamento, seco em estufa, montado e imunizado (imersão em óleo vegetal aquecido), Logomarca CODEVASF estampada em uma das laterais do ninho e das melgueiras, no tamanho de 25 x 6,5 cm - Utilizar tinta atóxica. Deverá ser obedecido rigorosamente os requisitos para fabricação de colmeia do tipo Langstroth da ABNT NBR 15713:2009.	und	10	R\$ 486,13	R\$ 4.861,30
137	293195	Fumigador apícola - fornalha com capacidade para 6 litros, altura total de 370mm, fabricado em aço laminado com espessura mínima de 0,6mm, soldas bem vedadas, acabamento pintado e pegadores em madeira. Fole confeccionado com madeira maciça nas medidas 220x300mm, com pano de lona de couvín ou lona tipo encerado com no mínimo 1mm de espessura com tela de proteção na entrada de ar.	und	2	R\$ 323,70	R\$ 647,40
138	314654	Macacão para apicultor – Vestimenta em Poliamida Aramada em dupla face, 100% Poliéster, na cor branca, composta por 6 subcamadas: tela Sextavada, poliamida expansiva, tela fina leve 100% poliéster, tela Sextavada 100% poliéster, fios de poliamida expansivos, tela fina leve 100% poliéster. 02 bolsos na cintura. Barra elástica nos punhos e tornozelos. Elásticos fixadores de segurança nos punhos e tornozelos. Zipper vertical resistente a ruptura, duplo cursor combinado com velcro ou outro sistema de fechamento que impeça o acesso dos insetos. Cintura com elástico. Reforço através de costura travete em seus pontos críticos de ruptura (entre pernas, axilas, extremidades de zipper e bolsos). Capuz com máscara, equipado com carneira ajustável e chapéu rígido. Arames fixam a máscara sem contato facial. Viseira com tela de proteção em aço inox, afastada do rosto. Logomarca da Codevasf na cor azul estampada/pintada em tecido de microfibra e costurado no macacão na parte superior traseira (centralizado) no tamanho de 25 cm x 6,5 cm e na parte superior dianteira (do lado esquerdo) com tamanho de 2 cm x 8 cm. Tamanhos: 30% M, 60% G e 10% GG.	und	2	R\$ 607,20	R\$ 1.214,40
						R\$ 6.723,10

LOCAL DE ENTREGA: PARÁ						
Grupo 32	Kit Apicultura - Beneficiamento - Cota de até 25% reservada para ME/EPP			Quantidade de Kits		1
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÁXIMA ANUAL	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
139	601709	Mesa Desoperculadora 48 Quadros - construída em aço inox AISI 304 - chapa com espessura mínima de 0,80 mm, capacidade 48 quadros de melgueira, tela pré-filtro malha 14 em aço inox AISI 304 no fundo, travessa/suporte de quadros em inox AISI 304, registro de esfera inox 1 1/4" conexão TC, soldada pelo processo TIG com acabamento sanitário, polimento interno e externo, 4 pés fixos em tubos de aço inox AISI 304 de 2", interligados por barras de reforço/fixação em aço inox AISI 304, medidas: 2,0x0,5x0,8m. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	1	R\$ 4.866,43	R\$ 4.866,43
140	441425	Centrífuga Elétrica 32/48 quadros - padrão internacional Langstroth - Tipo radial, elétrica, capacidade para 32 quadros Hoffman de ninho ou 48 de melgueira, toda fabricada em aço inox AISI-304, chapa 0,91 mm, registro de esfera inox 2" conexão TC, Soldada pelo processo TIG com acabamento sanitário, polimento interno e externo, fundo estampado, tampa fixa bipartida, sistema de velocidade controlado por inversor de frequência digital 110/220 V monofásico (aceleração e frenagem controlada), motor elétrico auto reverso de 1,0 a 1,5 CV - trifásico, montada em rolamentos/retentores e mancais de alumínio, Estrutura externa em aço inox AISI 304, normas ABNT. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	1	R\$ 14.051,65	R\$ 14.051,65
141	320647	Tanque decantador para mel 350 kg, equipado com torneira de esfera de 2", tampa com alça e abas laterais, totalmente em aço inox AISI 304, grau alimentício com solda TIG, acabamento sanitário para alimentos, estrutura de sustentação com pés tubulares de 4", visor de nível e caimento para a saída, capacidade para 350 kg, Incluso peneira em aço inox 304 com abas laterais e borda alta, 490 mm. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	2	R\$ 3.612,31	R\$ 7.224,62
142	314842	Balde inox para mel 25 kg - Para uso na coleta de mel, contendo alça, em aço inox AISI 304, capacidade 25 Kg, com peneira. Padronização visual de adesivagem conforme Edital.	und	5	R\$ 450,00	R\$ 2.250,00
143	602925	Derretedor de Cera Elétrico - 110/220V, com controle de temperatura automático por termostato 30-110° C, corpo em aço inox AISI 304, acabamento sanitário, soldas TIG, válvulas de entrada e de saída, painel de comando com lâmpada piloto. Capacidade mínima para 25 litros de água. Capacidade mínima para 40 quadros de melgueira. Tela de proteção da resistência em aço inox AISI 304. Padronização visual de adesivagem conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.	und	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
144	611023	Cilindro Alveolador Apícola, 2 parafusos de regulagem, Cilindros com 28 cm de comprimento e 3,9 cm de diâmetro, Rolos de alta resistência confeccionados com material à base de resina de poliéster, reforçados com uma alma de aço, nancais de alumínio fundido e engrenagens de bronze, montados sobre uma base de alumínio.	und	1	R\$ 1.241,94	R\$ 1.241,94
						R\$ 33.634,64
TOTAL ESTIMADO						R\$ 15.783.146,88